

RUBBER

Inngangspartimatter

STYLE

TEC 10

BRUKSOMRÅDER: Konstruert for å takle store belastninger ved f.eks. handlesentre, hoteller og sykehus. Kan monteres rett på gulv uten mattebrønn. Innendørs og utendørs.

EGENSKAPER: Tec10 skaper effektive avskrapingssoner på steder med stor trafikk og handlevegner. Systemet er tilpasset rullestolbrukere og er helse-sikkert.

MATERIALER: Hovedkonstruksjon i aluminium med børster, gummistriper og teppestriper.

Tec10 er kun 10 mm tykk og leveres med skråkanter. Matten kan legges rett på eksisterende gulv eller mellom gulvfliser. Matten passer perfekt til renoivering av eldre bygg da man ikke trenger å hugge opp gulvet for å lage mattebrønn.

Fargevarianter:

Skrapebørste og børstelist innendørs: sort eller grå
Skrapebørste og børstelist utendørs: sort eller grå
Tekstillist innendørs: rød, lys grønn, gull, mørk blå, lys blå, lys grå, mørk grå.



Data sheet C-Tec System Tec10

Highly durable and rollable matting system, closed construction, consisting of singularly replaceable aluminium profiles, with integrated hinges, for integration in a level floor depression (mat well).

Profile height of 8 mm with an overall height of 10 mm.

Distance of profiles 0 mm.

Weight (dependent on type of fitting) between 9 kg and 14 kg/m².

Material: Aluminium 6060



Thickness: 10 - 15 mm

Available fittings: Needle-punch-, rubber-, bristle-fused- and brush-strips (type A)

Colours of fittings: various

Upon level integration in a mat well suitable for traffic such as trucks, cars, fork lifts, jack lifts, shopping trolleys, wheelchairs...

Fully recyclable



TEC10

