

# Slangetromler

## Manuelle slangetromler





### Manuelle slangeopprullere

Artikkel nr	Benevning
N2917900	Rustfri slangeoppheng
N2917905	Håndtrommel 70 m 3/8", lakert
N2917910	Håndtrommel 50 m 1/2", AISI 304
N2917920	Håndtrommel 30 m 1", lakert
N2917930	Slangevogn for inntil 50 mtr. 1/2" slange
N2917940	Slangevogn for inntil 150 mtr. 1/2" slange
N2917950	Golia Baby slangevogn for inntil 100 mtr 3/4" slange
N2917990	Golia slangevogn for inntil 100 mtr 1" slange



Artikkel nr	Benevning	Dim.
NEX806002	Slangestopper	1/4"
NEX806003	Slangestopper	3/8"
NEX806004	Slangestopper	1/2"
NEX806006	Slangestopper	3/4"
NEX806008	Slangestopper	1"

## Slangetromler

Art. nr.		Tilkobling BSPT	Max trykk Bar	Dim.	Lengde m
<b>Slangeoppruller serie 809</b> Automatisk, slangeoppruller for luft og vann Meget liten og kompakt Epoxy pulverlakkert L-formet, fast feste, 165 mm bredt Styrearm med 4 stilbare retningsruller Innelukket og vedlikeholdsfri fjær Vegg, tak eller gulv montering PU armert slange til luft.					
					
Svingbart veggfeste for 809, 140 grader					
<b>Slangeoppruller serie 808</b> Automatisk, slangeoppruller for luft og vann Epoxy pulverlakkert L-formet, fast feste, 175 mm bredt Styrearm med 4 stilbare retningsruller Innelukket og vedlikeholdsfri fjær Vegg, tak eller gulv montering					
					
Art. nr.		Tilkobling BSPT	Max trykk Bar	Dim.	Lengde m
For slangedimensjon					
NE808203U		3/8"	20	3/8"	20
NE808204U		1/2"	20	1/2"	20
NEH808203U		3/8"	276	3/8"	20
Svingbart veggfeste for 808, 140 grader					
<b>Slangeoppruller serie 701</b> Automatisk, slangeoppruller for luft. Lukket boks i polypropylen Lev. ferdig montert med gummislange og tilførselsslange. Med svingbar vegg - og takfeste					
					
Art. nr.		Tilkobling BSPT	Max trykk Bar	Dim.	Lengde m
For slangedimensjon					
NE701153		3/8"	20	3/8"	15
NE701154		3/8"	20	3/8"	20
<b>Kabeloppruller</b> Kabeloppruller i slagfast plast. Komplet med han/hun-stikk og kabel					
					
Art. nr.		Tilkobling	Spenning V	Dim.	Lengde m
For slangedimensjon					
NEL60515		Han/Hun	230	3 x 1,5	15
NEL60525		Han/hun	230	3 x 1,5	25
NEL60510		Han/hun	230	3 x 2,5	10

## Slangetromler IPR

### Slangetromler IPR



IPR837120



IPR836470  
IPR837142 Rustfri  
IPR836475  
IPR837143 Rustfri



IPR836480  
IPR837147 Rustfri

Art. nr.	WP bar	Dim.	Max slangelengde				Vekt kg	Vegg feste
			3/8"	1/2"	3/4"	1"		
Lakkerte tromler								
NIPR837120	600	1/2"	20m	20m			18	IPR839502
NIPR836470	600	1/2"	35m	35m			26	IPR839502
NIPR836480	600	1/2"	60m	60m			50	
NIPR836475	20	1"	35m	35m	20m		27	IPR839505
Rustfrie tromler, AISI 304								
NIPR837142	200	1/2"	35m	35m			26	IPR839605
NIPR837143	20	1"			20m		27	IPR839605
NIPR837147	200	1/2"	60m	60m			50	
Svingbart veggfeste								
NIPR839502								
NIPR839505								
NIPR839605								