

# Standard kuplinger

## Kombinasjonsnipler / KC nipler

### Kombinasjonsnippel

#### Bruksområde

Monteres med slangeklemmer, Band-It eller presses med std. Pressshylser. Max WP 10 bar

| Artikkel nr<br>Galv. Stål                                       | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning     | Slange ID<br>mm | Gjenger<br>tommer |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>KC slangenippel, BSP male gjenger, galv stål og AISI 316</b> |                         |               |                 |                   |
| NSTC1A  |                         | KC Nippel BSP | 13              | ½"                |
| N996934   | NRST5                   | KC Nippel BSP | 19              | ¾"                |
| N914457   | NRST10                  | KC Nippel BSP | 25              | 1"                |
| N914465   | NRST15                  | KC Nippel BSP | 32              | 1.1/4"            |
| N914473   | NRST20                  | KC Nippel BSP | 38              | 1.1/2"            |
| N914481   | NRST25                  | KC Nippel BSP | 51              | 2"                |
| N914499   | NRST30                  | KC Nippel BSP | 63              | 2.1/2"            |
| N914507   | NRST35                  | KC Nippel BSP | 76              | 3"                |
| N914515   | NRST40                  | KC Nippel BSP | 102             | 4"                |
| N914523   | NRST50                  | KC Nippel BSP | 127             | 5"                |
| N914531   | NRST60                  | KC Nippel BSP | 152             | 6"                |
| N914549   |                         | KC Nippel BSP | 204             | 8"                |



| Artikkel nr<br>Galv. Stål                                       | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning     | Slange ID<br>mm | Gjenger<br>tommer |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>KC slangenippel, NPT male gjenger, galv stål og AISI 316</b> |                         |               |                 |                   |
| N996957   |                         | KC Nippel NPT | 13              | ½"                |
| N996958   | NRST5NPT                | KC Nippel NPT | 19              | ¾"                |
| N996959   | NRST10NPT               | KC Nippel NPT | 25              | 1"                |
| N996967   | NRST15NPT               | KC Nippel NPT | 32              | 1.1/4"            |
| N996967   | NRST20NPT               | KC Nippel NPT | 38              | 1.1/2"            |
| N995407   | NRST25NPT               | KC Nippel NPT | 51              | 2"                |
| N995415   | NRST30NPT               | KC Nippel NPT | 63              | 2.1/2"            |
| N995423   | NRST35NPT               | KC Nippel NPT | 76              | 3"                |
| N996983   | NRST40NPT               | KC Nippel NPT | 102             | 4"                |
| N996991   | NRST50NPT               | KC Nippel NPT | 127             | 5"                |
| N997007   | NRST60NPT               | KC Nippel NPT | 152             | 6"                |
|   | NRST80NPT               | KC Nippel NPT | 204             | 8"                |



| Artikkel nr<br>Galv. Stål                                   | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning            | Slange ID<br>mm | Slange ID<br>tommer |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>KC slangenippel, for sveising, galv stål og AISI 316</b> |                         |                      |                 |                     |
| NSTB10  | NSTB10SS                | KC Nippel sveiestuss | 25              | 1"                  |
| NSTB15  | NSTB15SS                | KC Nippel sveiestuss | 32              | 1.1/4"              |
| NSTB20  | NSTB20SS                | KC Nippel sveiestuss | 38              | 1.1/2"              |
| NSTB25  | NSTB25SS                | KC Nippel sveiestuss | 51              | 2"                  |
| NSTB30  | NSTB30SS                | KC Nippel sveiestuss | 63              | 2.1/2"              |
| NSTB35  | NSTB35SS                | KC Nippel sveiestuss | 76              | 3"                  |
| NSTB40  | NSTB40SS                | KC Nippel sveiestuss | 102             | 4"                  |
| NSTB50  | NSTB50SS                | KC Nippel sveiestuss | 127             | 5"                  |
| NSTB60  | NSTB60SS                | KC Nippel sveiestuss | 152             | 6"                  |
| NSTB80  | NSTB80SS                | KC Nippel sveiestuss | 204             | 8"                  |




Standard kuplinger

## TRELLPRESS HP kuplinger/presshylser

### Bruksområde

- For slanger med arbeidstrykk over 10 bar.
- Spesielt utviklet for oljeslanger som Trellsupply og Pumpaduct slanger.
- Anbefales for bruk innen off-shore, spesielt for slanger som kan bli utsatt for strekk.
- Max. arbeidstrykk er 20 bar.

| Artikkel nr  | Benevnelse                  | Slange Id<br>mm | Gjenger<br>tommer |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>TRELLPRESS HP kuplinger NPT male, gullkromatisert karbon stål</b> |                             |                 |                   |
| N5020310   | HP kupling 3" NPT           | 76              | 3"                |
| N5020311   | HP kupling 4" NPT           | 102             | 4"                |
| N5020312   | HP kupling 5" NPT           | 127             | 5"                |
| N5020313   | HP kupling 6" NPT           | 152             | 6"                |
| N5020314   | HP kupling 8" NPT           | 204             | 8"                |
| <b>TRELLPRESS HP kuplinger, sveisestuss, karbonstål</b>              |                             |                 |                   |
| N5020320   | HP sveisestuss 3"/88,9 mm.  | 76              |                   |
| N5020321   | HP sveisestuss 4"/114,3 mm. | 102             |                   |
| N5020322   | HP sveisestuss 5"/141,3 mm. | 127             |                   |
| N5020323   | HP sveisestuss 6"/168,3 mm. | 152             |                   |
| N5020324   | HP sveisestuss 8"/219,1 mm. | 204             |                   |
| <b>TRELLPRESS HP presshylser, gullkromatisert karbonstål</b>         |                             |                 |                   |
| N5020330   | HP presshylse 3"/96 mm.     | 76              |                   |
| N5020331   | HP presshylse 4"/124 mm.    | 102             |                   |
| N5020335   | HP presshylse 4"/133        | 102             |                   |
| N5020332   | HP presshylse 5"/152 mm.    | 127             |                   |
| N5020333   | HP presshylse 6"/182 mm.    | 152             |                   |
| N2917095   | HP presshylse 6"/187        | 152             |                   |
| N5020334   | HP presshylse 8"/240 mm.    | 204             |                   |



### Sveisekrage for DIN 2642 Løsf lens. Max WP 10 bar

| Artikkel nr | Benevnelse                     | Slange dim<br>mm | Slange dim<br>tommer |
|-------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| N21635-32   | Sveisekrage for PN10, AISI 316 | 51               | 2"                   |
| N21635-40   | Sveisekrage for PN10, AISI 316 | 63               | 2.1/2"               |
| N21635-48   | Sveisekrage for PN10, AISI 316 | 76               | 3"                   |
| N21635-64   | Sveisekrage for PN10, AISI 316 | 102              | 4"                   |

### Pakkflatering for løsf lenser, Max WP 20 bar

| Artikkel nr | Benevnelse          | Slange dim<br>mm | Slange dim<br>tommer |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------|
| N22120-48   | Pakkflatering, stål | 76               | 3"                   |
| N22120-64   | Pakkflatering, stål | 102              | 4"                   |
| N22120-80   | Pakkflatering, stål | 127              | 5"                   |
| N22120-96   | Pakkflatering, stål | 152              | 6"                   |
| N22120-128  | Pakkflatering, stål | 204              | 8"                   |

## Flenser

### Flenser

#### Teknisk beskrivelse

Løsløflenser og sveiseflenser Weld Neck i DIN og ANSI. For bruk på KC-nippler eller HP-kuplinger.

| Artikkel nr   | ASA tommer | DIN mm |
|---|------------|--------|
| <b>Løsløflens, DIN 2642, PN 10</b>                  |            |        |
| NF1251149   | 1"         | 33,7   |
| NF1251159   | 1 1/4"     | 42,4   |
| NF1251169   | 1 1/2"     | 48,3   |
| NF1251179   | 2"         | 60,3   |
| NF1251184   |            | 76,0   |
| NF1251189   | 3"         | 88,9   |
| NF1251199   | 4"         | 114,3  |
| NF1251209   |            | 139,7  |
| NF1251229   | 8"         | 219,1  |
| <b>Løsløflens (Slip on RF), Ansi B 16,5, 150 lb</b> |            |        |
| N4002000700   | 3/4"       | 26,9   |
| N4002001000   | 1"         | 33,7   |
| N4002001200   | 1 1/4"     | 42,4   |
| N4002001500   | 1 1/2"     | 48,3   |
| N4002002000   | 2"         | 60,3   |
| N4002003000   | 3"         | 88,9   |
| N4002004000   | 4"         | 114,3  |
| N4002005000   | 5"         | 141,3  |
| N4002006000   | 6"         | 168,3  |
| N4002008000   | 8"         | 219,1  |
| <b>Sveiseflens DIN 2633 (WN), PN 16</b>             |            |        |
| NF1252639   | 3/4"       | 26,9   |
| NF1252649   | 1"         | 33,7   |
| NF1252659   | 1 1/4"     | 42,4   |
| NF1252669   | 1 1/2"     | 48,3   |
| NF1252679   | 2"         | 60,3   |
| NF1252684   |            | 76,1   |
| NF1252689   | 3"         | 88,9   |
| NF1252699   | 4"         | 114,3  |
| NF1252709   |            | 139,7  |
| NF1252719   | 6"         | 168,3  |
| NF1252729   | 8"         | 219,1  |
| <b>Sveiseflens (WNRF), Ansi B16,5, 150 lb, Sc40</b> |            |        |
| N4000000704   | 3/4"       | 26,9   |
| N4000001004   | 1"         | 33,7   |
| N4000001204   | 1 1/4"     | 42,4   |
| N4000001504   | 1 1/2"     | 48,3   |
| N4000002004   | 2"         | 60,3   |
| N4000003004   | 3"         | 88,9   |
| N4000004004   | 4"         | 114,3  |
| N4000005004   | 5"         | 141,3  |
| N4000006004   | 6"         | 168,3  |
| N4000008004   | 8"         | 219,1  |



## Europeiske klokuplinger (Q-Type) og Mody klokuplinger

Standard europeiske klokuplinger ihht DIN 3489. WP 10 bar

### Bruksområde

- Trykluftskupling for lave og middelhøye trykk. Den mest vanlige kuplingstypen for vanlig trykkluft.
- Anbefalt kupplingsmetode er bolteklemmer eller PARI-klemmer. For dimensjoner <13,0 mm er ABA slangeklemmer mye brukt.

### Teknisk beskrivelse

Materiale: Adusert , forzinket.  
Pakning: Alle kuplinger leveres med oljebestandig gummi som standard.  
Arbeidstrykk: 10 bar.

| Artikkel nr<br>Adusert   | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning              | Slange Id<br>mm | Gjenger<br>tommer |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>EUROPEISKE KLOKUPLINGER:</b>                                      |                         |                        |                 |                   |
| <b>Europeiske klokuplinger med slangestuss, Lüdecke</b>              |                         |                        |                 |                   |
| 1294570  |                         | Klo stuss Lüdecke      | 6               |                   |
| 5599954  |                         | Klo stuss Lüdecke      | 10              |                   |
| 5100687  | 5490161                 | Klo stuss Lüdecke      | 13              |                   |
| 5100435  | 5490162                 | Klo stuss Lüdecke      | 19              |                   |
| 5100733  | 2251821                 | Klo stuss Lüdecke      | 25              |                   |
| N702502315   |                         | Klo stuss Lüdecke      | 32              |                   |
| N702502380   |                         | Klo stuss Lüdecke      | 38              |                   |
| <b>Europeiske klokuplinger med innvendige gjenger, Lüdecke</b>       |                         |                        |                 |                   |
| 1590650  |                         | Klo IG Lüdecke         |                 | ¼"                |
| 0913087  |                         | Klo IG Lüdecke         |                 | 3/8"              |
| 5599957  |                         | Klo IG Lüdecke         |                 | 1/2"              |
| 5100436  | 5490287                 | Klo IG Lüdecke         |                 | 3/4"              |
| 5100734  | 5490131                 | Klo IG Lüdecke         |                 | 1"                |
| N702501315   |                         | Klo IG Lüdecke         |                 | 1.1/4"            |
| N702501380   |                         | Klo IG Lüdecke         |                 | 1.1/2"            |
| <b>Europeiske klokuplinger med utvendige gjenger, Lüdecke</b>        |                         |                        |                 |                   |
| 1590680  |                         | Klo UG Lüdecke         |                 | ¼"                |
| 5599955  |                         | Klo UG Lüdecke         |                 | 3/8"              |
| 5599956  |                         | Klo UG Lüdecke         |                 | 1/2"              |
| 5100437  | 5016162                 | Klo UG Lüdecke         |                 | 3/4"              |
| 0913079  | 5016163                 | Klo UG Lüdecke         |                 | 1"                |
| N702500315   |                         | Klo UG Lüdecke         |                 | 1.1/4"            |
| N702500380   |                         | Klo UG Lüdecke         |                 | 1.1/2"            |
| <b>Pakninger</b>   |                         |                        |                 |                   |
| 5100438  |                         | Pakning ¼" - 1" Klo    | 6 - 25          |                   |
| N2056620   |                         | Pakning ¼" - 1" Damp   | 6 - 25          |                   |
| N1491410   |                         | Pakning 1.1/4"-1.1/2"  | "32-38          |                   |
| N2056610   |                         | Mody pakning. "gammel  | "10-25          |                   |
| 5016373  |                         | Mody pakning, ny type  | 10-25           |                   |
| N2219999C  |                         | Mody pakning damp gml. | 10-25           |                   |
| <b>Klokuplinger m/MODY m/stramming - slangestuss, Lüdecke</b>        |                         |                        |                 |                   |
| 5016170  |                         | Klo Mody m/stuss       | 10              |                   |
| 2251800  |                         | Klo Mody m/stuss       | 13              |                   |
| 2251810  |                         | Klo Mody m/stuss       | 19              |                   |
| 5016391  |                         | Klo Mody for pressing  | 19              |                   |
| 2251820  |                         | Klo Mody m/stuss       | 25              |                   |
| <b>Klokuplinger m/MODY m/stramming - innvendige gjenger, Lüdecke</b> |                         |                        |                 |                   |
| 5016296  |                         | Klo Mody IG            |                 | 3/8"              |
| 5016290  |                         | Klo Mody IG            |                 | ½"                |
| 5016291  |                         | Klo Mody IG            |                 | ¾"                |
| 5016292  |                         | Klo Mody IG            |                 | 1"                |
| <b>Klokuplinger m/MODY m/stramming - utvendige gjenger, Lüdecke</b>  |                         |                        |                 |                   |
| 5016297  |                         | Klo Mody UG            |                 | 3/8"              |
| 5016293  |                         | Klo Mody UG            |                 | ½"                |
| 5016297  |                         | Klo Mody UG            |                 | ¾"                |
| 5016285  |                         | Klo Mody UG            |                 | 1"                |

3/8" - 1" har 2 klør, mens 1 1/4" - 2" har 4 klør.



## Amerikanske klokuplinger (Air-King/Chicago)

- Amerikanske klokuplinger. WP 10 Bar. Anbefales brukt sammen med splint og Whip-check.
- 3/8" - 1" har 2 klør
- 1.1/4" - 2" har 4 klør

### Teknisk beskrivelse

Material: Adusert, forzinket.  
 Pakning: Alle kuplinger leveres med oljebestandig gummi som standard.  
 Bruk damppakning for lavtrykkdamp.  
 Arbeidstrykk: 12,5 bar (10 bar for damp).

| Artikkel nr<br>Adusert                      | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning           | Slange Id<br>mm | Gjenger<br>tommer |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Air King med slangestuss</b>             |                         |                     |                 |                   |
| N913136                                     |                         | Klo am. slangestuss | 10              |                   |
| 0913137                                     |                         | Klo am. slangestuss | 13              |                   |
| 0913145                                     |                         | Klo am. slangestuss | 19              |                   |
| 0913152                                     |                         | Klo am. slangestuss | 25              |                   |
| NAM16                                       |                         | Klo am. slangestuss | 32              |                   |
| NAM21                                       |                         | Klo am. slangestuss | 38              |                   |
| NAM26                                       |                         | Klo am. slangestuss | 50              |                   |
| <b>Air King med innvendige gjenger, NPT</b> |                         |                     |                 |                   |
| N913193                                     |                         | Klo am. female NPT  |                 | 3/8"              |
| 0913194                                     | N913194SS               | Klo am. female NPT  |                 | 1/2"              |
| 0913202                                     | N913202SS               | Klo am. female NPT  |                 | 3/4"              |
| 0913210                                     | N913210SS               | Klo am. female NPT  |                 | 1"                |
| NAM18                                       |                         | Klo am. female NPT  |                 | 1 1/4"            |
| NAM23                                       |                         | Klo am. female NPT  |                 | 1 1/1"            |
| NAM28                                       |                         | Klo am. female NPT  |                 | 2"                |
| <b>Air King med utvendige gjenger, NPT</b>  |                         |                     |                 |                   |
| N913159                                     |                         | Klo am. male NPT    |                 | 3/8"              |
| N913160                                     | N913160SS               | Klo am. male NPT    |                 | 1/2"              |
| N913178                                     | N913178SS               | Klo am. male NPT    |                 | 3/4"              |
| N913186                                     | N913186SS               | Klo am. male NPT    |                 | 1"                |



| Artikkel nr<br>Adusert                               | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning                | Slange Yd<br>mm | Slange Id<br>tommer |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Air King en-komponent med hylse. For pressing</b> |                         |                          |                 |                     |
| NAM1WF   |                         | Air King med presshylse  | 21,4-23,0       | 1/2"                |
| NAM6WF   | NAM6WFSS                | Air King med presshylse  | 26,9-34,1       | 3/4"                |
| NAM11WF-1  |                         | Air King med presshylse  | 32,5-38,8       | 1"                  |
| NAM11WF  |                         | Air King med presshylse  | 37,3-43,6       | 1"                  |
| <b>3-veis klokupling</b>                             |                         |                          |                 |                     |
| NAKT   |                         | Ari King 3-veis          |                 |                     |
| <b>Pakninger og tilbehør</b>                         |                         |                          |                 |                     |
| NAM0   | NRAM0                   | Air King blindlokk       |                 | 3/8"-1"             |
| NAWR4  |                         | Pakning Air King, NR     |                 | 3/8"-1"             |
| NAWS6  |                         | Pakning Air King, CR     |                 | 3/8"-1"             |
| N2056620   |                         | Pakning Air King, damp   |                 | 3/8"-1"             |
| NAWR14   |                         | Pakning Air King, 4 klør |                 | 3/8"-1"             |
| 0913228  | N913228SS               | Låsesplint for Air King  |                 | 1.1/4"-2"           |



Standard kuplinger

## Boss- og kanalspylekupper

### Bosskupling

#### Bruksområde

- Boss kupper brukes mest for damp, høytrykk luft etc.
- Er mye brukt innen oljeraffinerier, off-shore, kjemisk industri og andre steder hvor man bruker damp til oppvarming. Brukes også på trykkluft, spesielt på større dimensjoner, innen gruve- og stenindustrien..
- Kupperen monteres som regel med fingerklemmer.
- Anbefales montert med Whipcheck.

| Artikkel nr                                | Slange dim.<br>mm | Gjenger<br>tommer | Gjenger |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| <b>Kupling med utvendige gjenger, NPT</b>  |                   |                   |         |
| N913440                                    | 13                | 1/2"              | NPT     |
| N913442                                    | 19                | 3/4"              | NPT     |
| N913459                                    | 25                | 1"                | NPT     |
| N913470                                    | 32                | 1 1/4"            | NPT     |
| N913475                                    | 38                | 1 1/2"            | NPT     |
| N913480                                    | 51                | 2"                | NPT     |
| N913485                                    | 63                | 2 1/2"            | NPT     |
| N913490                                    | 76                | 3"                | NPT     |
| <b>Kupling med innvendige gjenger, NPT</b> |                   |                   |         |
| N913525                                    | 13                | 1/2"              | NPT     |
| N913533                                    | 19                | 3/4"              | NPT     |
| N913541                                    | 25                | 1"                | NPT     |
| N913558                                    | 32                | 1 1/4"            | NPT     |
| N913566                                    | 38                | 1 1/2"            | NPT     |
| N913570                                    | 51                | 2"                | NPT     |
| N913575                                    | 63                | 2 1/2"            | NPT     |
| N913580                                    | 76                | 3"                | NPT     |
| <b>Kupling med utvendige gjenger, BSP</b>  |                   |                   |         |
| 0071235                                    | 13                | 1/2"              | BSP     |
| 1047035                                    | 19                | 3/4"              | BSP     |
| 0995266                                    | 25                | 1"                | BSP     |
| 1243660                                    | 32                | 1 1/4"            | BSP     |
| 1243650                                    | 38                | 1 1/2"            | BSP     |
| 0995274                                    | 51                | 2"                | BSP     |
| <b>Kupling med innvendige gjenger, BSP</b> |                   |                   |         |
| 1047043                                    | 13                | 1/2"              | BSP     |
| 0995282                                    | 19                | 3/4"              | BSP     |
| 0995290                                    | 25                | 1"                | BSP     |
| 1299160                                    | 32                | 1 1/4"            | BSP     |
| 1299170                                    | 38                | 1 1/2"            | BSP     |
| 5009467                                    | 51                | 2"                | BSP     |



# 1-komponent kanalspylekupling

## Bruksområde

Kanalspyleslanger har høye krav til kupling. Det finnes to typer:

- 1-komponent kupling, som er standard.
- Utskiftbar kupling, for reparering av kupling på stedet, der presseutstyr ikke er tilgjengelig.
- 1-komponent kupling er å foretrekke, da denne gir høyere sikkerhet, og er mindre utsatt for å hekte seg i ledningsnett.
- WP = 200 bar

## Øvrig informasjon

Disse kulingene er spesialutviklet for TRELLEBORG kanalspyleslange CANALKLER.

| Artikkel nr  | Benevning | Gjenger tommer | Slange Id mm | Hylse Id mm |
|--|-----------|----------------|--------------|-------------|
| <b>1-komponent presskupling BSP female</b>         |           |                |              |             |
| 0117183  | 321-08-08 | 1/2"           | 13           | 26,0        |
| 0117309  | 321-12-12 | 3/4"           | 19           | 32,0        |
| 0117208  | 321-16-16 | 1"             | 25           | 40,5        |
| 0117704  | 321-20-16 | 1 1/4"         | 25           | 40,5        |
| 0117311  | 321-20-20 | 1 1/4"         | 32           | 48,5        |
| 0118219  | 321-24-24 | 1 1/2"         | 38           |             |
| <b>1-komponent presskupling BSP male</b>           |           |                |              |             |
| 0117184  | 322-08-08 | 1/2"           | 13           | 26,0        |
| 0117308  | 322-12-12 | 3/4"           | 19           | 32,0        |
| 0117207  | 322-16-16 | 1"             | 25           | 40,5        |
| 0117705  | 322-20-16 | 1 1/4"         | 25           | 40,5        |
| 0117310  | 322-20-20 | 1 1/4"         | 32           | 48,5        |
| 0118218  | 322-24-24 | 1 1/2"         | 38           |             |
| <b>1 - Komponent skjøtestykke for pressing</b>     |           |                |              |             |
| 5016257  | Skjøt     | 1/2"           | 13           | 26,0        |
| 5016258  | Skjøt     | 3/4"           | 19           | 32,0        |
| 5016259  | Skjøt     | 1"             | 25           | 40,5        |
| 5016260  | Skjøt     | 1.1/4"         | 32           | 48,5        |
| 5016261  | Skjøt     | 1.1/2"         | 38           |             |
| <b>Utskiftbar kupling, inkl. hylse, BSP female</b> |           |                |              |             |
| 0116184  | 221-08-08 | 1/2"           | 13           | 26,0        |
| 0116186  | 221-12-12 | 3/4"           | 19           | 32,0        |
| 0117706  | 221-16-16 | 1"             | 25           | 40,5        |
| 0118223  | 221-20-16 | 1 1/4"         | 25           | 40,5        |
| 0117708  | 221-20-20 | 1 1/4"         | 32           | 48,5        |
| 0118221  | 221-24-24 | 1 1/2"         | 38           |             |
| <b>Utskiftbar kupling, inkl. hylse, BSP male</b>   |           |                |              |             |
| 0116183  | 222-08-08 | 1/2"           | 13           | 26,0        |
| 0116185  | 222-12-12 | 3/4"           | 19           | 32,0        |
| 0117707  | 222-16-16 | 1"             | 25           | 40,5        |
| 0118222  | 222-20-16 | 1 1/4"         | 25           | 40,5        |
| 0117709  | 222-20-20 | 1 1/4"         | 32           | 48,5        |
| 0118220  | 222-24-24 | 1 1/2"         | 38           |             |



## Bensinpumpekuplinger

### Bensinpumpekuplinger

#### Bruksområde

- Skrukupling for bensin/dieselpumper og tankbiler.
- Kupling i messing og gummiforsterker i termoplastmateriale.
- Mye brukt på Volukler bensinpumpeslange.

| Artikkel nr   | Slange dim.<br>mm | BSP Gjenger<br>tommer | Utv. Ø slange<br>mm | Farge |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| <b>BSP male med toric pakning (*uten toric pakning)</b> |                   |                       |                     |       |
| 0117182   | 16                | 3/4"                  | 24-26               |       |
| 0117152   | 19                | 3/4"                  | 30-32               |       |
| 0117153   | 19                | 1"                    | 30-32               |       |
| 0117154   | 25                | 1"                    | 36-38               |       |
| 0110265   | 16*               | 3/4"                  | 24-26               |       |
| <b>BSP female, svivel</b>                               |                   |                       |                     |       |
| 0110248   | 16                | 3/4"                  | 24-26               |       |
| 0110097   | 19                | 3/4"                  | 30-32               |       |
| 0110099   | 19                | 1"                    | 30-32               |       |
| 0110104   | 25                | 1"                    | 36-38               |       |
| <b>Gummiforsterker, termoplast</b>                      |                   |                       |                     |       |
| 0110241   | 16                |                       | 24-26               | Svart |
| 0110242   | 16                |                       | 24-26               | Rød   |
| 0110243   | 16                |                       | 24-26               | Blå   |
| 0110244   | 16                |                       | 24-26               | Grønn |
| 0110249   | 16                |                       | 24-26               | Gul   |
| 0117216   | 19                |                       | 30-32               | Svart |
| 0117217   | 19                |                       | 30-32               | Gul   |
| <b>Gummiforsterker dobbel, termoplast</b>               |                   |                       |                     |       |
| 0110260   | 16                |                       | 24-26               | Svart |
|   |                   |                       |                     |       |
|   |                   |                       |                     |       |
|   |                   |                       |                     |       |





## TW kuplinger

### TW kuplinger

#### Bruksområde

- Tankvognskupling, mye brukt til olje, diesel, bensin og parafin, med BSP gjenger.
- Ombyttbar med Elaflex, Gossler etc.
- Brukes i kombinasjon med både gummi- og kompositt slanger.

| Artikkel nr                   | Slangedim.<br>mm | Benevning<br>mm    |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>TW kuplinger</b>           |                  |                    |
| <b>VK</b>                     |                  |                    |
| N1495060                      | 50               | Han VK 50MS        |
| NVK50SS                       | 50               | Han VK 50SS        |
| N929331                       | 76               | Han VK 80AI        |
| N1494740                      | 76               | Han VK 80MS        |
| NVK80SS                       | 76               | Han VK 80SS        |
| N1494760                      | 102              | Han VK 100MS       |
| NVK100SS                      | 102              | Han VK 100SS       |
| <b>MK</b>                     |                  |                    |
| N1494730                      | 50               | Hun MK 50MS        |
| NMK50SS                       | 50               | Hun MK 50SS        |
| N929356                       | 76               | Hun MK 80AI        |
| N1494750                      | 76               | Hun MK 80MS        |
| NMK80SS                       | 76               | Hun MK 80SS        |
| N1494770                      | 102              | Hun MK 100MS       |
| NMK100SS                      | 102              | Hun MK 100SS       |
| <b>MB</b>                     |                  |                    |
| N1494790                      | 50               | Lokk MB 50 AI      |
| N929323                       | 76               | Lokk MB 80 AI      |
| NMB80SS                       | 76               | Lokk MB SS m/lenke |
| N1494810                      | 102              | Lokk MB 100 AI     |
| NMB100SS                      | 102              | Lokk MB SS m/lenke |
| <b>VB</b>                     |                  |                    |
| N1494780                      | 50               | Lokk VB 50 P       |
| N929430                       | 76               | Lokk VB 80 P       |
| NVB80SS                       | 76               | Lokk VB SS m/lenke |
| N1494800                      | 102              | Lokk VB 100 P      |
| NVB100SS                      | 102              | Lokk VB SS m/lenke |
| <b>Hypalon pakning, grønn</b> |                  |                    |
| N1491090                      | 50               | Hypalon pakning    |
| N1491100                      | 76               | Hypalon pakning    |
| N1491110                      | 102              | Hypalon pakning    |
| <b>Gjenge pakning, PTFE</b>   |                  |                    |
| N1491111                      | 50               | Gjengepakning      |
| N1491112                      | 76               | Gjengepakning      |
| N1491113                      | 102              | Gjengepakning      |



## RS kuplinger og klembakker

### RS kuplinger BSP og klembakker

Kuplinger meg glatt stuss, for montering med Alu bakker eller RS pressshylser.

Kuplingen brukes mye på tankbilslinger, både for olje og kjemikalier. Må brukes på høyverdige kjemislanger da den glatt stussen ikke kan skade innertuben i slangen.


| Artikkel nr<br>Messing                        | Artikkel nr<br>AISI 316 | Artikkel nr<br>PP | Benevning             | Slange ID<br>mm | Gjenger<br>tommer |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>RS kupling med glatt stuss, male BSP</b>   |                         |                   |                       |                 |                   |
| 5100175                                       | 0100002                 | 5100173           | RS kupling male BSP   | 25              | 1"                |
| 0100030                                       | 0100003                 |                   | RS kupling male BSP   | 32              | 1.1/4"            |
| 0100032                                       | 0100004                 | 5100174           | RS kupling male BSP   | 38              | 1.1/2"            |
| 0100120                                       | 0100005                 | 0100133           | RS kupling male BSP   | 50              | 2"                |
| 0118169                                       | 0100006                 |                   | RS kupling male BSP   | 65              | 2.1/2"            |
| 5100176                                       | 0100007                 | 0100134           | RS kupling male BSP   | 75              | 3"                |
| 5100177                                       | 5100170                 |                   | RS kupling male BSP   | 100             | 4"                |
| <b>RS kupling med glatt stuss, female BSP</b> |                         |                   |                       |                 |                   |
| 5100228                                       | 0100009                 |                   | RS kupling female BSP | 25              | 1"                |
| 5005002                                       | 0100010                 |                   | RS kupling female BSP | 32              | 1.1/4"            |
| 5100229                                       | 0100011                 |                   | RS kupling female BSP | 38              | 1.1/2"            |
| 5100230                                       | 0100012                 |                   | RS kupling female BSP | 50              | 2"                |
| 5100120                                       | 0100013                 |                   | RS kupling female BSP | 65              | 2.1/2"            |
| 5100231                                       | 0100014                 |                   | RS kupling female BSP | 75              | 3"                |
| 5100242                                       | 5100171                 |                   | RS kupling female BSP | 100             | 4"                |



| Artikkel nr<br>Stål                | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning                 | Slange ID<br>mm | Spennvidde<br>mm |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Klembakker for RS kuplinger</b> |                         |                           |                 |                  |
| 0732019                            | 0117569                 | Klembakker for RS kupling | 25              | 36 - 39          |
| 0732020                            | 0117570                 | Klembakker for RS kupling | 32              | 43 - 46          |
| 0731663                            | 0117571                 | Klembakker for RS kupling | 38              | 50 - 52          |
| 0731664                            | 0117572                 | Klembakker for RS kupling | 50              | 64 - 67          |
| 0111750                            | 0117573                 | Klembakker for RS kupling | 65              | 78 - 82          |
| 0731666                            | 0117574                 | Klembakker for RS kupling | 75              | 89 - 93          |
| 0731667                            | 0117575                 | Klembakker for RS kupling | 100             | 114 - 119        |



| Artikkel nr<br>Messing               | Artikkel nr<br>AISI 316 | Benevning                  | Slange ID<br>mm | Spennvidde<br>mm |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Pressshylser for RS kuplinger</b> |                         |                            |                 |                  |
| 5100122                              | 0118321                 | Pressshylse for RS kupling | 25              | 38               |
| 5100123                              | 0118322                 | Pressshylse for RS kupling | 32              | 46               |
| 5100048                              | 0118323                 | Pressshylse for RS kupling | 38              | 51,5             |
| 5100049                              | 0118324                 | Pressshylse for RS kupling | 50              | 66               |
| 5100050                              | 0118325                 | Pressshylse for RS kupling | 65              | 81               |
| 5100051                              | 0118326                 | Pressshylse for RS kupling | 75              | 92,6             |
| 5100052                              | 5100016                 | Pressshylse for RS kupling | 100             | 119              |



# Vaskekuplinger

## Vaskekuplinger og tilbehør

### Bruksområde

Disse kuplinger og tilbehør passer for Trell Jet-sortimentet.

### Øvrig informasjon

Pressemålsanbefalinger finnes tilgjengelige for Trell Jet.

| Artikkel nr  | Slange-dim<br>mm | Slangedim<br>tommer | Gjenger 1<br>(svivel) | Gjenge 2<br>BSP |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Kupling for vaskeaggregat, gullkromatisert stål, uten svivelmutter.</b> |                  |                     |                       |                 |
| 5005025  | 6,3              | 1/4"                |                       |                 |
| 0129051  | 8,0              | 5/16"               |                       |                 |
| 0129053  | 9,5              | 3/8"                |                       |                 |
| <b>Mutter, M22 X 1,5, svart for vaskekuplinger</b>                         |                  |                     |                       |                 |
| 0129052  | 6,3 - 10         | 1/4" - 3/8"         | M22x1,5               |                 |
| 5100039  | 6,3 - 10         | 1/4" - 3/8"         | M22x1,5 lang type     |                 |
| <b>Kupling for vaskeaggregat, AISI 316, komplett med svivelmutter</b>      |                  |                     |                       |                 |
| 6701406  | 9,5              | 3/8"                | M22x1,5-14 mm         |                 |
| <b>Overgang for vaskeaggregat, messing</b>                                 |                  |                     |                       |                 |
| N3701402   |                  |                     | M22x1,5-14 mm         | 1/4" utvendig   |
| N3701400   |                  |                     | M22x1,5-14 mm         | 1/4" innvendig  |
| N3701412   |                  |                     | M22x1,5-14 mm         | 3/8" utvendig   |
| N3701410   |                  |                     | M22x1,5-14 mm         | 3/8" innvendig  |
| <b>Skjøtestykke for vaskeaggregat, messing</b>                             |                  |                     |                       |                 |
| N3701414   |                  |                     | M22x1,5-14 mmUG       | M22x1,5-14 UG   |
| <b>Lanse kupling, gullkromatisert stål</b>                                 |                  |                     |                       |                 |
| 5005028  | 6,3              | 1/4"                |                       |                 |
| 5005029  | 8,0              | 5/16"               |                       |                 |



| Artikkel nr            | Slangedim.<br>mm | Slange-dim<br>tommer | Gjenger<br>BSP | Farge |
|------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------|
| <b>Gummiforsterker</b> |                  |                      |                |       |
| 5005042                | 6,3              | 1/4"                 |                | Svart |
| 5005043                | 8,0              | 5/16"                |                | Svart |
| 5005039                | 8,0              | 5/16"                |                | Blå   |
| 5005044                | 9,5              | 3/8"                 |                | Svart |
| 1750860                | 9,5              | 3/8"                 |                | Blå   |
| 5100038                | 12,5             | 1/2"                 |                | Svart |
| 5005041                | 12,5             | 1/2"                 |                | Blå   |



| Artikkel nr                               | Slangedim.<br>mm | Slangedim<br>tommer |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Presshylser, gullkromatisert stål:</b> |                  |                     |
| 3810505                                   | 8                | 5/16"               |
| 3810606                                   | 10               | 3/8"                |
| 3810808                                   | 12,5             | 1/2"                |
| 5910404                                   | 6,3              | 1/4"                |
| 5910505                                   | 8                | 5/16"               |
| 5910606                                   | 10               | 3/8"                |
| 5910808                                   | 12,5             | 1/2"                |
| 3810505                                   | 8                | 5/16"               |
| 3810606                                   | 10               | 3/8"                |
| 3810808                                   | 12,5             | 1/2"                |
| 5910404                                   | 6,3              | 1/4"                |
| 5910505                                   | 8                | 5/16"               |
| 5910606                                   | 10               | 3/8"                |
| 5910808                                   | 12,5             | 1/2"                |
| 3920606                                   | 10               | 3/8"                |
| 3910808                                   | 12,5             | 1/2"                |
| 6810606                                   | 10               | 3/8"                |



Standard kuplinger

# Betong- og sandblåsekuplinger

## Betong kuplinger

### Bruksområde

Presskuplinger for betongpumpeslanger, for Projector 100, Pulsor 170.

### Teknisk beskrivelse

Arbeidstrykk:  
Projector 100: 40 bar  
Pulsor 170: 70 bar

### Egenskaper

- Kuplinger med "free flow" og presshylser for høyest mulig sikkerhet.
- Kuplingene er i herdet stål.
- Kan leveres med svivel flenser eller male BSP gjenger på forespørsel.

| Artikkel nr                                | Slange dim. mm | Benevning                     | Flens tommer |
|--|----------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Betongslangekupling, herdet stål</b>    |                |                               |              |
| 5100932                                    | 50             | Victaulic                     | 2"           |
| 5100930                                    | 50             | Victaulic-Putzmeister-Schwing | 3"           |
| 5100403                                    | 65             | Victaulic                     | 2 1/2"       |
| 5102915                                    | 65             | Victaulic-Putzmeister-Schwing | 3"           |
| 5102916                                    | 75             | Victaulic-Putzmeister-Schwing | 3"           |
| 5102870                                    | 100            | Putzmeister                   | 4"           |
| 5102646                                    | 100            | Wibau-Putzmeister-Schwing     | 4 1/2"       |
| 5102648                                    | 125            | Putzmeister-Schwing           | 5"           |
| 5102647                                    | 125            | Wibau-Putzmeister-Schwing     | 5 1/2"       |
| <b>Presshylser for betongslanger, stål</b> |                |                               |              |
| 5100926                                    |                | Presshylse betong 50 mm       |              |
| 5102913                                    |                | Presshylse betong 65 mm       |              |
| 5102914                                    |                | Presshylse betong 75 mm       |              |
| 5102645                                    |                | Presshylse betong 100 mm      |              |
| 5102644                                    |                | Presshylse betong 125 mm      |              |

## CAM mørtel kuplinger

### Bruksområde

Standardkupling for PROJECTOR 100-mørtelsslange.

- Standard mørtel/betongsprøytetekupling, brukt av de fleste produsenter.
- Kuplingen identifiseres ved slangedimensjon og "A" målet.
- Leveres i forzinket stål.
- Egne presshylser tilpasset kupling og slange.

| Artikkel nr  | Slange dim.<br>mm | A mål<br>mm | B mål<br>mm | Flow         | Utv. Ø slange<br>mm |
|--|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>Male CAM, mørtelkupling, forzinket stål (Putzmeister)</b>                     |                   |             |             |              |                     |
| 0118198  | 25                | 35,5        | 22          | Max flow     |                     |
| 0118199  | 25                | 49,5        | 22          | Reduced flow |                     |
| 0118200  | 35                | 49,5        | 22          | Max flow     |                     |
| 0188201  | 50                | 63,0        | 22          | Reduced flow |                     |
| 0118202  | 50                | 63,0        | 22          | Max flow     |                     |
| <b>Female CAM, mørtelkupling, støpt hus, forzinket slangestuss (Putzmeister)</b> |                   |             |             |              |                     |
| 0118203  | 35                | 51,0        | 22          | Max flow     |                     |
| 0118204  | 50                | 64,0        | 22          | Max flow     |                     |
| 0118319  | 35                |             | 23,5        |              |                     |
| 0118320  | 50                |             | 23,5        |              |                     |
| <b>Presshylser for CAM mørtelkuplinger</b>                                       |                   |             |             |              |                     |
| 5100046  | 25                |             |             |              | 38                  |
| 5100047  | 35                |             |             |              | 49                  |
| 5100017  | 50                |             |             |              | 68                  |
| 0118315  | 25                | 49,5        | 23,5        |              |                     |
| 0118316  | 35                | 49,5        | 23,5        |              |                     |
| 0118317  | 35                | 63,0        | 23,5        |              |                     |
| 0118318  | 50                | 63,0        | 23,5        |              |                     |



## Sandblåsekupling

### Bruksområde

Denne nylonkupling er lett, sikker, lekkasjetett og slitesterk. Sikkerhetslåsen aktiveres automatisk når kuplingene kobles sammen. Gummi-pakningen er elektrisk ledende. Skruer for montasje av kuplingene følger med. Andre skruer kan ikke brukes (man risikerer at slangen løsner eller punkteres). De ulike koplingsdimensjonene er seg imellom sammenkoblingsbare.

### Teknisk beskrivelse

Montasje: Kapp slangen slik at snittet blir i 90° vinkel. Slange enden må skrues helt inn til bunnen i kuplingen og komme i kontakt med pakningen. Monter slangen i kuplingen med de vedlagte skruene. Alle skruehullene på kuplingen skal brukes.

| Artikkel nr   | slange Id<br>mm | Slange Yd<br>mm |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Nylonkupling inkl sikkerhetstråd og pakning</b>    |                 |                 |
| 1872500   | 19              | 34              |
| 1872510   | 25              | 39              |
| 1872520   | 32              | 48              |
| 1872523   | 38              | 54              |
| <b>Munnstykkeholder, nylon, grovgjenget</b>           |                 |                 |
| 1872530   | 19              | 34              |
| 1872540   | 25              | 39              |
| 1872550   | 32              | 48              |
| <b>Pakning til nylonkupling</b>                       |                 |                 |
| 1872555   | 19              | 34              |
| 1872560   | 25              | 39              |
| 1872570   | 32              | 48              |
| <b>Klokupling, stål 1 1/4" innvendige gjenger BSP</b> |                 |                 |
| 1872580   |                 |                 |
| <b>Pakning til stålkupling</b>                        |                 |                 |
| 1872590   |                 |                 |



## Messing kuplinger og ansatser

### Slangekuplinger, messing

| Artikkel nr   | Slange dim<br>mm | Slangedim.<br>tommer | Gjenge dim<br>tommer     |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>M3821, utv. BSP gjenger, flat tetning, messing</b>           |                  |                      |                          |
| NM38210602  | 5,0              | 3/16"                | 1/8"                     |
| NM38210402  | 6,3              | 1/4"                 | 1/8"                     |
| NM38210404  | 6,3              | 1/4"                 | 1/4"                     |
| NM38210406  | 6,3              | 1/4"                 | 3/8"                     |
| NM38210408  | 6,3              | 1/4"                 | 1/2"                     |
| NM38210506  | 8,0              | 5/16"                | 3/8"                     |
| NM38210602  | 9,5              | 3/8"                 | 1/8"                     |
| NM38210604  | 9,5              | 3/8"                 | 1/4"                     |
| NM38210606  | 9,5              | 3/8"                 | 3/8"                     |
| NM38210608  | 9,5              | 3/8"                 | 1/2"                     |
| NM38210806  | 12,7             | 1/2"                 | 3/8"                     |
| NM38210808  | 12,7             | 1/2"                 | 1/2"                     |
| NM38210812  | 12,7             | 1/2"                 | 3/4"                     |
| NM38211208  | 19,0             | 3/4"                 | 1/2"                     |
| NM38211212  | 19,0             | 3/4"                 | 3/4"                     |
| NM38211216  | 19,0             | 3/4"                 | 1"                       |
| NM38211616  | 25,0             | 1"                   | 1"                       |
| NM38212020  | 32,0             | 1 1/4"               | 1 1/4"                   |
| NM38212424  | 38,0             | 1 1/2"               | 1 1/2"                   |
| NM38212432  | 38,0             | 1 1/2"               | 2"                       |
| NM38213232  | 50,0             | 2"                   | 2"                       |
| <b>M8818, innv. BSP gjenger (fast), flat tetning, messing</b>   |                  |                      |                          |
| NM88180404  | 6,3              | 1/4"                 | 1/4"                     |
| NM88180406  | 6,3              | 1/4"                 | 3/8"                     |
| NM88180506  | 8,0              | 5/16"                | 3/8"                     |
| NM88180606  | 9,5              | 3/8"                 | 3/8"                     |
| NM88180608  | 9,5              | 3/8"                 | 1/2"                     |
| NM88180806  | 12,7             | 1/2"                 | 3/8"                     |
| <b>M3416, innv. BSP gjenger (svivel), flat tetning, messing</b> |                  |                      |                          |
| NM34160612  | 9,5              | 3/8"                 | 3/4"                     |
| NM34160808  | 12,7             | 1/2"                 | 1/2"                     |
| NM34160812  | 12,7             | 1/2"                 | 3/4"                     |
| NM34161212  | 19,0             | 3/4"                 | 3/4"                     |
| NM34161216  | 19,0             | 3/4"                 | 1"                       |
| NM34161616  | 25,0             | 1"                   | 1"                       |
| NM34162020  | 32,0             | 1 1/4"               | 1 1/4"                   |
| NM34162424  | 38,0             | 1 1/2"               | 1 1/2"                   |
| NM34163232  | 50,0             | 2"                   | 2"                       |
|   |                  |                      | <b>FORTS. NESTE SIDE</b> |
| <b>1004B, utv. BSP gjenger, kuletetning, messing</b>            |                  |                      |                          |
| N1004B0402  | 6,3              | 1/4"                 | 1/8"                     |
| N1004B0404  | 6,3              | 1/4"                 | 1/4"                     |
| N1004B0506  | 8,0              | 5/16"                | 3/8"                     |
| N1004B0604  | 9,5              | 3/8"                 | 1/4"                     |



Standard kuplinger

| Artikkel nr  | Slange dim | Slangedim. | Gjenge dim |
|--|------------|------------|------------|
|  | mm         | tommer     | tommer     |
| N1004B0606   | 9,5        | 3/8"       | 3/8"       |
| N1004B0608   | 9,5        | 3/8"       | 1/2"       |
| N1004B0808   | 12,7       | 1/2"       | 1/2"       |
| N1004B0812   | 12,7       | 1/2"       | 3/4"       |
| N1004B1008   | 16,0       | 5/8"       | 1/2"       |
| N1004B1012   | 16,0       | 5/8"       | 3/4"       |
| N1004B1212   | 19,0       | 3/4"       | 3/4"       |
| N1004B1216   | 19,0       | 3/4"       | 1"         |
| N1004B1616   | 25,0       | 1"         | 1"         |
| <b>1002B, innv. BSP gjenger (svivel), kuletetning, messing</b> |            |            |            |
| N1002B0202   | 3,2        | 1/8"       | 1/8"       |
| N1002B0402   | 6,3        | 1/4"       | 1/8"       |
| N1002B0404   | 6,3        | 1/4"       | 1/4"       |
| N1002B0504   | 8,0        | 5/16"      | 1/4"       |
| N1002B0506   | 8,0        | 5/16"      | 3/8"       |
| N1002B0604   | 9,5        | 3/8"       | 1/4"       |
| N1002B0606   | 9,5        | 3/8"       | 3/8"       |
| N1002B0608   | 9,5        | 3/8"       | 1/2"       |
| N1002B0808   | 12,7       | 1/2"       | 1/2"       |
| N1002B0812   | 12,7       | 1/2"       | 3/4"       |
| N1002B1008   | 16,0       | 5/8"       | 1/2"       |
| N1002B1012   | 16,0       | 5/8"       | 3/4"       |
| N1002B1212   | 19,0       | 3/4"       | 3/4"       |
| N1002B1216   | 19,0       | 3/4"       | 1"         |
| N1002B1616   | 25,0       | 1"         | 1"         |





## Ansats, messing

| Artikkel nr  | Gjenge 1<br>BSP | Gjenge 2<br>BSP |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Overgang M360, flat tetning, messing, male / female</b>           |                 |                 |
| NM3600604  | 3/8"            | 1/4"            |
| NM3600806  | 1/2"            | 3/8"            |
| NM3601206  | 3/4"            | 3/8"            |
| NM3601208  | 3/4"            | 1/2"            |
| NM3601612  | 1"              | 3/4"            |
| <b>Ansats M367, flat tetning, messing, male / male</b>               |                 |                 |
| NM36702  | 1/8"            | 1/8"            |
| NM36704  | 1/4"            | 1/4"            |
| NM36706  | 3/8"            | 3/8"            |
| NM36708  | 1/2"            | 1/2"            |
| NM36712  | 3/4"            | 3/4"            |
| NM36716  | 1"              | 1"              |
| NM36720  | 1 1/4"          | 1 1/4"          |
| <b>Ansats M368, flat tetning, messing, male / male</b>               |                 |                 |
| NM3680402  | 1/4"            | 1/8"            |
| NM3680604  | 3/8"            | 1/4"            |
| NM3680806  | 1/2"            | 3/8"            |
| NM3681206  | 3/4"            | 3/8"            |
| NM3681208  | 3/4"            | 1/2"            |
| NM3681608  | 1"              | 1/2"            |
| NM3681612  | 1"              | 3/4"            |
| NM3682016  | 1 1/4"          | 1"              |
| <b>Muffe M375, flat tetning, messing, female / female</b>            |                 |                 |
| NM37502  | 1/8"            | 1/8"            |
| NM37504  | 1/4"            | 1/4"            |
| NM37506  | 3/8"            | 3/8"            |
| NM37508  | 1/2"            | 1/2"            |
| NM37512  | 3/4"            | 3/4"            |
| NM37516  | 1"              | 1"              |
| NM37520  | 1 1/4"          | 1 1/4"          |
| <b>T - rør M380, flat tetning, messing, female / female / female</b> |                 |                 |
| NM38002  | 1/8"            | 1/8"            |
| NM38004  | 1/4"            | 1/4"            |
| NM38006  | 3/8"            | 3/8"            |
| NM38008  | 1/2"            | 1/2"            |
| NM38012  | 3/4"            | 3/4"            |
| NM38016  | 1"              | 1"              |
| NM38020  | 1 1/4"          | 1 1/4"          |



## Skjøterør

### Skjøterør, stål

| Artikkel nr                      | Slangedim.<br>mm. | Slangedim<br>tommer |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Skjøterør i kadimert stål</b> |                   |                     |
| N2286010                         | 10                | 3/8"                |
| N997049                          | 13                | 1/2"                |
| N997056                          | 19                | 3/4"                |
| N997064                          | 25                | 1"                  |
| N997072                          | 32                | 1 1/4"              |
| N997080                          | 38                | 1 1/2"              |
| N997098                          | 51                | 2"                  |
| N997106                          | 63                | 2 1/2"              |
| N997114                          | 76                | 3"                  |
| N997122                          | 102               | 4"                  |
| N702509725                       | 127               | 5"                  |
| N702509726                       | 152               | 6"                  |



### Skjøterør, messing

| Artikkel nr                | Slangedim. 1<br>tommer | Slangedim. 2<br>tommer |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Skjøterør i messing</b> |                        |                        |
| N997035                    | 1/4"                   |                        |
| N1005B0406                 | 1/4"                   | 3/8"                   |
| N1005B05                   | 5/16"                  |                        |
| N997042                    | 3/8"                   |                        |
| N1005B0608                 | 3/8"                   | 1/2"                   |
| N1005B08                   | 1/2"                   |                        |
| N1005B0812                 | 1/2"                   | 3/4"                   |
| N1005B10                   | 5/8"                   |                        |
| N1005B12                   | 3/4"                   |                        |
| N1005B16                   | 1"                     |                        |
| N1005B20                   | 1 1/4"                 |                        |

