

Hurtigkupper og unioner

Rectus Hurtigkupper

Rectus Serie 23 og Rectus Serie 25

Bruksområde Rectus Serie 23

- Trykkluft
- Ombyttbar med Cejn 310, Hansen 3000 og Atlas Copco QIC8.

Bruksområde Rectus Serie 25

- Trykkluft. ihht. til den såkalte "Eurostandard",
Og er den mest brukt kupperen i bl.a. Sverige..
Har blitt mer og mer vanlig også i Norge.
- Ombyttbar med Cejn 320.

Teknisk beskrivelse:






Rectus Serie 23:

Kupper: Forniklet messing
Nipler: Forniklet stål
Max. WP 35 bar.

Rectus Serie 25

Kupperkropp: Forniklet messing.
Nipler: Forniklet stål
Arb. trykk: Max 35 bar

Artikkel nr Rectus serie 23	Artikkel nr Rectus serie 25	Slange Id mm	Gjenger tommer
Kupperer:			
Kupper, innvendige gjenger			
N2044380	N2044380E		1/4"
N2044390	N2044390E		3/8"
N2044400	N2044400E		1/2"
Kupper, utvendige gjenger			
N2044410	N2044410E		1/4"
N2044420	N2044420E		3/8"
N2044430	N2044430E		1/2"
Kupper, slangestuss			
N2044440	N2044440E	6	
N2044450	N2044450E	8	
N2044460	N2044460E	10	
N2044470	N2044470E	13	
Nipler:			
Nippel, slangestuss			
N2044480	N2044480E	6	
N2044490	N2044490E	8	
N2044500	N2044500E	10	
N2044510	N2044510E	13	
Nippel, innvendige gjenger			
N2044560	N2044560E		1/8"
N2044570	N2044570E		1/4"
N2044580	N2044580E		3/8"
N2044590	N2044590E		1/2"
Nippel, utvendige gjenger			
N2044520	N2044520E		1/8"
N2044530	N2044530E		1/4"
N2044540	N2044540E		3/8"
N2044550	N2044550E		1/2"



Hansen hurtigkuplinger 3000 / 5000

Bruksområde

- Generelt for trykkluft.
- Trykkluftsverktøy.
- Væsker under lave trykk.

Beskrivelse

- Messingkuplinger med slangestuss eller NPT gjenger.

Teknisk beskrivelse

Kuplingskropp: Forniklet messing.

Låsehylse: Herdet, forniklet stål.

Ventil:



Fjær, kuler:

O-ring:

Nipler:

Temperaturområde: -40C til +100C.

Artikkel nr Hansen kupl. 3000	Artikkel nr Hansen kupl. 5000	Type	Gjenger NPT tommer
Kuplinger:			
Kupling, innvendige gjenger			
HAN3000		3000	1/4"
HAN3200		3200	3/8"
	HAN5000	5000	3/8"
	HAN5200	5200	1/2"
	HAN5400	5400	3/4"
Kupling, utvendige gjenger			
HAN3100		3100	1/4"
HAN3300		3300	3/8"
	HAN5100	5100	3/8"
	HAN5300	5300	1/2"
	HAN5500	5500	3/4"
Kupling, slangestuss			
HAN3600		3600	1/4"
HAN3700		3700	3/8"
	HAN5700	5700	3/8"
	HAN5800	5800	1/2"
	HAN5900	5900	3/4"
Nipler:			
Nippel, slangestuss			
HAN16		16	1/4"
HAN17		17	3/8"
	HAN59	59	3/8"
	HAN60	60	1/2"
	HAN61	61	3/4"
Nippel, innvendige gjenger			
HAN11		11	1/4"
HAN15		15	3/8"
	HAN53	53	3/8"
	HAN55	55	1/2"
	HAN57	57	3/4"
Nippel, utvendige gjenger			
HAN10		10	1/4"
HAN14		14	3/8"
	HAN52	52	3/8"
	HAN54	54	1/2"
	HAN56	56	3/4"



Nito hurtigkupper

Nito kuppingsystem

Bruksområde

Generelt for vann.

Beskrivelse

- Kuppingsystem i presisjonsdreiet messing, med armaturforkromming.
- Mye brukt for vann innen landbruk, industri, håndverk og hus/hage, spesielt i forbindelse med spylepistoler.
- Lagerføres med 1/2" kuppingsstørrelse for forskjellige slangestørrelser. Kan på forespørsel også leveres med 3/4" og 1" kuppingshode.

Teknisk beskrivelse

Kuppingskropp: Forkrommet messing.

Låsekappe: Forkrommet messing.

Låsering: Rustfritt stål.

Fjær: Rustfritt stål.

Låsekule: Bronse.

O-ring: Nitril.


Temperaturområde: -40C til +100C.

Max anbefalt arb. trykk: 25 bar.

På forespørsel kan det leveres:

Pakninger i EPDM eller Viton.

Artikkel nr	Gjenger BSP	Slangedim mm
Nito hurtigkupper 1/2"		
Kupper:		
Kupling, innvendige gjenger		
N9320609	1/2"	
N9320613	3/4"	
Kupling, utvendige gjenger		
N9320624	1/2"	
N9320625	3/4"	
Kupling, slangestuss		
N9320615		10,0
N9320619		13,0
N9320623		19,0
Nipler:		
Nippel, innvendige gjenger		
N9320676	3/8"	
N9320669	1/2"	
N9320673	3/4"	
Nippel, utvendige gjenger		
N9320709	3/8"	
N9320699	1/2"	
N9320703	3/4"	
Nippel, slangestuss		
N9320643		10,0
N9320639		13,0
N9320656		13,0-19,0



Laux og Cam action hurtigkupper

LAUX, modell 42

- Hurtigkupper med automatisk låsesperre på hun-del. (OBS! Ikke ombyttbar med mod. C)
- Mye brukt på slanger for sement, mel, korn, fôr, septikk etc. samt på vanningsanlegg og for lufttilførsel.

Teknisk beskrivelse

Material: Galvanisert stål.
pakning: EPDM som standard.
Arb.trykk: VÆSKER: 12,5 bar
TRYKKLUFT: 8 bar

Artikkel nr	Benevning	Slange Id tommer	Nominell Id mm
Hun, slangenippel			
0917625	KMS 48	2"	48 - 50
N917633	KMS 60	2 1/2"	60 - 65
5100705	KMS 76	3"	76 - 80
0071402	KMS 102	4"	102 - 100 100
0917666	KMS 133	5"	133 - 125
0917674	KMS 152	6"	152 - 150
Han, slangenippel			
0917682	KVS 48	2"	48 - 50
1813840	KVS 60	2 1/2"	60 - 65
0917708	KVS 76	3"	76 - 80
0071377	KVS 102	4"	102 - 100 100
0917724	KVS 133	5"	133 - 125
0917732	KVS 152	6"	152 - 150
Hun, utvendige gjenger BSP			
0917740	KMG 48	2"	48 - 50
N917757	KMG 60	2 1/2"	60 - 65
0917765	KMG 76	3"	76 - 80
0917773	KMG 102	4"	102 - 100 100
0917781	KMG 133	5"	133 - 125
0917799	KMG 152	6"	152 - 150
Han, utvendige gjenger BSP			
0917807	KVG 48	2"	48 - 50
0917815	KVG 60	2 1/2"	60 - 65
5100867	KVG 76	3"	76 - 80
N917831	KVG 102	4"	102 - 100 100
0917849	KVG 133	5"	133 - 125
0917856	KVG 152	6"	152 - 150
Lokk hun			
0995167	KXM 48		48 - 50
0995175	KXM 76		76 - 80
0995183	KXM 102		102 - 100
0995209	KXM 152		152 - 150
Lokk han			
0995217	KXV 48		48 - 50
0995225	KXV 76		76 - 80
0995233	KXV 102		102 - 100
0995258	KXV 152		152 - 150
Sveisenippel hun			
0995068	KKM 48		48 - 50
0995076	KKM 76		76 - 80
0995084	KKM 102		102 - 100
0995100	KKM 152		152 - 150
<i>Forts neste side</i>			
Sveisenippel han			
0995118	KKV 48		48 - 50
0995126	KKV 76		76 - 80
5490195	KKV 102		102 - 100
0995159	KKV 152		152 - 150
Standard pakning EPDM			
1462340	PAKNING KKG EPDM 48		2"
1462350	PAKNING KKG EPDM 76		3"



Artikkel nr	Benevning	Slange Id tommer	Nominell Id mm
1462360	PAKNING KKG EPDM 102		4"
N1559090	PAKNING KKG EPDM 133		5"
1556000	PAKNING KKG EPDM 152		6"
Kuplinger for asfaltslange MACADAM 200			
N1625010	KMSK 76 Hun for alu. klammer	3"	
N1625025	KVSK 76 Han for alu. klammer	3"	
N1626951	Pakning 3" Viton	3"	



LAUX, modell C

Bruksområde

- Hurtigkupling med hull for sikringssplint.
- BSP-gjenger.
- Mye brukt på slanger for sement, mel, korn, fôr, septikk etc. samt på vanningsanlegg og for lufttilførsel.

Teknisk beskrivelse

Material: Galvanisert stål.
pakning: EPDM som standard.
NBR for olje og bensin.
Arbeidstrykk: 12,5 bar for væsker
8 bar for trykkluft.

Artikkel nr	Benevning	Slange Id tommer	Nominell Id mm
Hun, slangenippel			
N2917330	KMS 50	2"	50 - 50
N2917340	KMS 70	2 1/2"	70 - 63
N2917350	KMS 89	3"	89 - 76
N2917260	KMS 108	4"	108 - 100 100
N2917370	KMS 133	5"	133 - 125
N2917380	KMS 159	6"	159 - 150
Han, slangenippel			
N2917450	KVS 50	2"	50 - 50
N2917460	KVS 70	2 1/2"	70 - 63
N2917470	KVS 89	3"	89 - 76
N2917480	KVS 108	4"	108 - 100 100
N2917490	KVS 133	5"	133 - 125
N2917500	KVS 159	6"	159 - 150
Hun, utvendige gjenger BSP			
N2917390	KMG 50	2"	50 - 50
N2917400	KMG 70	2 1/2"	70 - 63
N2917410	KMG 89	3"	89 - 76
N2917420	KMG 108	4"	108 - 100 100
N2917430	KMG 133	5"	133 - 125
N2917440	KMG 159	6"	159 - 150
Han, utvendige gjenger BSP			
N2917510	KVG 50	2"	50 - 50
N2917520	KVG 70	2 1/2"	70 - 63
N2917530	KVG 89	3"	89 - 76
N2917540	KVG 108	4"	108 - 100 100
N2917550	KVG 133	5"	133 - 125
N2917560	KVG 159	6"	159 - 150
Lokk hun			
N2917650	KXM 50		50 - 50
N2917660	KXM 89		89 - 76
N2917670	KXM 108		108 - 100
N2917680	KXM 159		159 - 150
Lokk han			
N2917690	KXV 50		50 - 50
N2917700	KXV 89		89 - 76
N2917710	KXV 108		108 - 100
N2917720	KXV 159		159 - 150
Sveisenippel hun			
N2917570	KKM 50		50 - 50
N2917580	KKM 89		89 - 76
N2917590	KKM 108		108 - 100
N2917600	KKM 159		159 - 150
Sveisenippel han			
N2917610	KKV 50		50 - 50
N2917620	KKV 89		89 - 76
N2917630	KKV 108		108 - 100
N2917640	KKV 159		159 - 150
Standard pakning EPDM			
N2917730	PAKNING KKG EPDM 48	2"	
N2917740	PAKNING KKG EPDM 76	3"	
N2917750	PAKNING KKG EPDM 102	4"	
N2917760	PAKNING KKG EPDM 133	5"	
N2917770	PAKNING KKG EPDM 152	6"	



Cam Action Kuplinger

Cam Action, Part A

Hurtigkupling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N

Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part A han med innvendig BSP, Aluminium og AISI 316				
5101650	5101396	Cam Action A BSP	13	½"
0914739	5101397	Cam Action A BSP	20	¾"
N914747	2060150	Cam Action A BSP	25	1"
N914754	2060160	Cam Action A BSP	32	1.1/4"
N914762	2060170	Cam Action A BSP	38	1.1/2"
N914770	N915579	Cam Action A BSP	51	2"
0914788	2060190	Cam Action A BSP	63	2.1/2"
0914796	N915595	Cam Action A BSP	76	3"
0914804	0915603	Cam Action A BSP	102	4"
5101659	5101587	Cam Action A BSP	127	5"
N914820	5101405	Cam Action A BSP	152	6"
Part A han med innvendig NPT, Aluminium og AISI 316				
N914739NPT	N1494255	Cam Action A NPT	20	¾"
N914747NPT	N1494260	Cam Action A NPT	25	1"
N914754NPT	N1494270	Cam Action A NPT	32	1.1/4"
N914762NPT	N1494280	Cam Action A NPT	38	1.1/2"
N914770NPT	N1494290	Cam Action A NPT	51	2"
N914788NPT	N1494300	Cam Action A NPT	63	2.1/2"
N914796NPT	N1494310	Cam Action A NPT	76	3"
N914804NPT	N1494320	Cam Action A NPT	102	4"
		Cam Action A NPT	127	5"
N914820NPT	N1494340	Cam Action A NPT	152	6"



Artikkel nr Messing BSP	Artikkel nr Messing NPT	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part A han med innvendig BSP/NPT, messing				
5102082		Cam Action A BSP MS	20	¾"
5102083		Cam Action A BSP MS	25	1"
5102084		Cam Action A BSP MS	32	1.1/4"
5102085		Cam Action A BSP MS	38	1.1/2"
5102086		Cam Action A BSP MS	51	2"
5102087		Cam Action A BSP MS	63	2.1/2"
5102088		Cam Action A BSP MS	76	3"
5102089		Cam Action A BSP MS	102	4"



Artikkel nr PP BSP		Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part A han med innvendig BSP, Polypropylen (PP)				
NPPA075		Cam Action A BSP PP	20	¾"
NPPA100		Cam Action A BSP PP	25	1"
NPPA125		Cam Action A BSP PP	32	1.1/4"
NPPA150		Cam Action A BSP PP	38	1.1/2"
NPPA200		Cam Action A BSP PP	51	2"
NPPA250		Cam Action A BSP PP	63	2.1/2"
NPPA300		Cam Action A BSP PP	76	3"
NPPA400		Cam Action A BSP PP	102	4"


Cam Action, Part B

Hurtigkupling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N

Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part B hun med utvendig BSP, Aluminium og AISI 316				
5101661	5101426	Cam Action B BSP	13	½"
N5101662	5101427	Cam Action B BSP	20	¾"
N914846	2060240	Cam Action B BSP	25	1"
N914853	2060250	Cam Action B BSP	32	1.1/4"
N914861	0915660	Cam Action B BSP	38	1.1/2"
N914879	0915678	Cam Action B BSP	51	2"
N914887	2060260	Cam Action B BSP	63	2.1/2"
N914895	N915694	Cam Action B BSP	76	3"
N914903	N915702	Cam Action B BSP	102	4"
N5101670	5101590	Cam Action B BSP	127	5"
5101671	5101435	Cam Action B BSP	152	6"
Part B hun med utvendig NPT, Aluminium og AISI 316				
N5101662NPT	N1494345	Cam Action B NPT	20	¾"
N914846NPT	N1494350	Cam Action B NPT	25	1"
N914853NPT	N1494360	Cam Action B NPT	32	1.1/4"
N914861NPT	N1494370	Cam Action B NPT	38	1.1/2"
N914879NPT	N1494380	Cam Action B NPT	51	2"
N914887NPT	N1494390	Cam Action B NPT	63	2.1/2"
N914895NPT	N1494400	Cam Action B NPT	76	3"
N914903NPT	N1494410	Cam Action B NPT	102	4"
N5101670NPT	5101590NPT	Cam Action B NPT	127	5"
5101671NPT	5101435NPT	Cam Action B NPT	152	6"



Artikkel nr Messing BSP	Artikkel nr Messing NPT	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part B hun med utvendig BSP/NPT, messing				
5102093		Cam Action B BSP MS	20	¾"
5102094		Cam Action B BSP MS	25	1"
5102095		Cam Action B BSP MS	32	1.1/4"
5102096		Cam Action B BSP MS	38	1.1/2"
5102097		Cam Action B BSP MS	51	2"
5102098		Cam Action B BSP MS	63	2.1/2"
5102099		Cam Action B BSP MS	76	3"
5102100		Cam Action B BSP MS	102	4"



Artikkel nr PP BSP		Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part B hun med utvendig BSP, Polypropylen (PP)				
NPPB075		Cam Action B BSP PP	20	¾"
NPPB100		Cam Action B BSP PP	25	1"
NPPB125		Cam Action B BSP PP	32	1.1/4"
NPPB150		Cam Action B BSP PP	38	1.1/2"
NPPB200		Cam Action B BSP PP	51	2"
NPPB250		Cam Action B BSP PP	63	2.1/2"
NPPB300		Cam Action B BSP PP	76	3"
NPPB400		Cam Action B BSP PP	102	4"

Cam Action, Part C


Hurtigkupling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N

Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part C hun med slangestuss, Aluminium og AISI 316				
5101672	0117430	Cam Action C	13	½"
N5101673	0117431	Cam Action C	20	¾"
N914945	N915768	Cam Action C	25	1"
N914952	2060330	Cam Action C	32	1.1/4"
N914960	N915769	Cam Action C	38	1.1/2"
N914978	0915777	Cam Action C	51	2"
N914986	2060350	Cam Action C	63	2.1/2"
N914994	N915793	Cam Action C	76	3"
0915009	2060370	Cam Action C	102	4"
5101681	5101585	Cam Action C	127	5"
N915025	5101394	Cam Action C	152	6"
Part C hun med glatt stuss for bruk med alu klammer eller presshylse, AISI 316				
	5100104	Cam Action C glatt stuss, SS	20	¾"
	5100232	Cam Action C glatt stuss, SS	25	1"
	5100234	Cam Action C glatt stuss, SS	32	1.1/4"
	0100062	Cam Action C glatt stuss, SS	38	1.1/2"
	5100133	Cam Action C glatt stuss, SS	51	2"
	5100237	Cam Action C glatt stuss, SS	63	2.1/2"
	5100239	Cam Action C glatt stuss, SS	76	3"
	5100241	Cam Action C glatt stuss, SS	102	4"



Artikkel nr Messing		Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part C hun med slangestuss, messing				
5102104		Cam Action C BSP MS	20	¾"
5102105		Cam Action C BSP MS	25	1"
5102106		Cam Action C BSP MS	32	1.1/4"
5102107		Cam Action C BSP MS	38	1.1/2"
5102108		Cam Action C BSP MS	51	2"
5102109		Cam Action C BSP MS	63	2.1/2"
5102110		Cam Action C BSP MS	76	3"
5102111		Cam Action C BSP MS	102	4"

Artikkel nr PP		Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part C hun med slangestuss, Polypropylen (PP)				
NPPC075		Cam Action C PP	20	¾"
NPPC100		Cam Action C PP	25	1"
NPPC125		Cam Action C PP	32	1.1/4"
NPPC150		Cam Action C PP	38	1.1/2"
NPPC200		Cam Action C PP	51	2"
NPPC250		Cam Action C PP	63	2.1/2"
NPPC300		Cam Action C PP	76	3"



Hurtigkupper og unioner


Cam Action, Part D

Hurtigkupling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N

Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part D hun med innvendig BSP, Aluminium og AISI 316				
5101683	5101416	Cam Action D BSP	13	1/2"
N5101684	N5101417	Cam Action D BSP	20	3/4"
N915041	0915843	Cam Action D BSP	25	1"
N915058	2060410	Cam Action D BSP	32	1.1/4"
N915066	0915868	Cam Action D BSP	38	1.1/2"
N915074	0915876	Cam Action D BSP	51	2"
N915082	2060420	Cam Action D BSP	63	2.1/2"
N915080	N915892	Cam Action D BSP	76	3"
0915108	0915900	Cam Action D BSP	102	4"
N915116	N5101589	Cam Action D BSP	127	5"
N915124	5101425	Cam Action D BSP	152	6"
Part D hun med innvendig NPT, Aluminium og AISI 316				
N5101684NPT	N1494430	Cam Action D NPT	20	3/4"
N915041NPT	N1494440	Cam Action D NPT	25	1"
N915058NPT	N1494450	Cam Action D NPT	32	1.1/4"
N915066NPT	N915868NPT	Cam Action D NPT	38	1.1/2"
N915074NPT	N1494470	Cam Action D NPT	51	2"
N915082NPT	N1494480	Cam Action D NPT	63	2.1/2"
N915080NPT	N1494490	Cam Action D NPT	76	3"
N915108NPT	N1494500	Cam Action D NPT	102	4"
		Cam Action D NPT	127	5"
	N1494500	Cam Action D NPT	152	6"



Artikkel nr Messing BSP		Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part D hun med innvendig BSP/NPT, messing				
		Cam Action D BSP MS	20	3/4"
5102115		Cam Action D BSP MS	25	1"
N916650		Cam Action D BSP MS	32	1.1/4"
N916668		Cam Action D BSP MS	38	1.1/2"
5102119		Cam Action D BSP MS	51	2"
5102120		Cam Action D BSP MS	63	2.1/2"
5102121		Cam Action D BSP MS	76	3"
5102122		Cam Action D BSP MS	102	4"
Part D hun med innvendig BSP, Polypropylen (PP)				
NPPD075		Cam Action D BSP PP	20	3/4"
NPPD100		Cam Action D BSP PP	25	1"
NPPD125		Cam Action D BSP PP	32	1.1/4"
NPPD150		Cam Action D BSP PP	38	1.1/2"
NPPD200		Cam Action D BSP PP	51	2"
NPPD250		Cam Action D BSP PP	63	2.1/2"



Artikkel nr PP BSP		Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part D hun med innvendig BSP, Polypropylen (PP)				
NPPD075		Cam Action D BSP PP	20	3/4"
NPPD100		Cam Action D BSP PP	25	1"
NPPD125		Cam Action D BSP PP	32	1.1/4"
NPPD150		Cam Action D BSP PP	38	1.1/2"
NPPD200		Cam Action D BSP PP	51	2"
NPPD250		Cam Action D BSP PP	63	2.1/2"

Cam Action, Part E

Hurtigkupling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N.

Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part E han med slangestuss, Aluminium og AISI 316				
5101694	0117443	Cam Action E	13	½"
N5101695	0117444	Cam Action E	20	¾"
5101696	N915942	Cam Action E	25	1"
N915157	N915959	Cam Action E	32	1.1/4"
N915165	0915967	Cam Action E	38	1.1/2"
N915173	0915975	Cam Action E	51	2"
N915181	N915983	Cam Action E	63	2.1/2"
N915173	N915991	Cam Action E	76	3"
N915207	N916007	Cam Action E	102	4"
5101703	N5101586	Cam Action E	127	5"
0915223	N5101395	Cam Action E	152	6"
Part E han med glatt stuss for bruk med alu klammer eller presshylse, AISI 316				
	5100103	Cam Action E glatt stuss, SS	20	¾"
	5100233	Cam Action E glatt stuss, SS	25	1"
	5100235	Cam Action E glatt stuss, SS	32	1.1/4"
	5100236	Cam Action E glatt stuss, SS	38	1.1/2"
	5100134	Cam Action E glatt stuss, SS	51	2"
	5100238	Cam Action E glatt stuss, SS	63	2.1/2"
	5100240	Cam Action E glatt stuss, SS	76	3"
	0117863	Cam Action E glatt stuss, SS	102	4"



Artikkel nr Messing		Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part E han med slangestuss, messing				
5102126		Cam Action E BSP MS	20	¾"
N5102127		Cam Action E BSP MS	25	1"
5102128		Cam Action E BSP MS	32	1.1/4"
5102129		Cam Action E BSP MS	38	1.1/2"
5102130		Cam Action E BSP MS	51	2"
5102131		Cam Action E BSP MS	63	2.1/2"
5102132		Cam Action E BSP MS	76	3"
5102133		Cam Action E BSP MS	102	4"



Artikkel nr PP		Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part E han med slangestuss, Polypropylen (PP)				
NPPE075		Cam Action E PP	20	¾"
NPPE100		Cam Action E PP	25	1"
NPPE125		Cam Action E PP	32	1.1/4"
NPPE150		Cam Action E PP	38	1.1/2"
NPPE200		Cam Action E PP	51	2"
NPPE250		Cam Action E PP	63	2.1/2"
NPPE300		Cam Action E PP	76	3"


Cam Action, Part F

Hurtigkupling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N

Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part F han med utvendig BSP, Aluminium og AISI 316				
5101705	N50-E-SS	Cam Action F BSP	13	½"
N5101706	5101407	Cam Action F BSP	20	¾"
N915249	0916049	Cam Action F BSP	25	1"
N915256	1571050	Cam Action F BSP	32	1.1/4"
N915264	1571060	Cam Action F BSP	38	1.1/2"
N915272	0916072	Cam Action F BSP	51	2"
N915280	1571070	Cam Action F BSP	63	2.1/2"
N915298	N916089	Cam Action F BSP	76	3"
N915306	N916106	Cam Action F BSP	102	4"
N915314	N5101588	Cam Action F BSP	127	5"
5101715	N5101415	Cam Action F BSP	152	6"
Part F han med utvendig NPT, Aluminium og AISI 316				
N5101706NPT	N1494525	Cam Action F NPT	20	¾"
N915249NPT	N1494530	Cam Action F NPT	25	1"
N915256NPT	N1494540	Cam Action F NPT	32	1.1/4"
N915264NPT	N1494550	Cam Action F NPT	38	1.1/2"
N915272NPT	N1494560	Cam Action F NPT	51	2"
N915280NPT	N1494570	Cam Action F NPT	63	2.1/2"
N915298NPT	N1494580	Cam Action F NPT	76	3"
N915306NPT	N1494590	Cam Action F NPT	102	4"
		Cam Action F NPT	127	5"
		Cam Action F NPT	152	6"



Artikkel nr Messing BSP	Artikkel nr Messing NPT	Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part F han med utvendig BSP/NPT, messing				
5102137		Cam Action F BSP MS	20	¾"
5102138		Cam Action F BSP MS	25	1"
5102139		Cam Action F BSP MS	32	1.1/4"
5102140		Cam Action F BSP MS	38	1.1/2"
5102141		Cam Action F BSP MS	51	2"
5102142		Cam Action F BSP MS	63	2.1/2"
5102143		Cam Action F BSP MS	76	3"
5102144		Cam Action F BSP MS	102	4"



Artikkel nr PP BSP		Benevning	Slange Id mm	Gjenger tommer
Part F han med utvendig BSP/NPT, messing				
5102137		Cam Action F BSP MS	20	¾"
5102138		Cam Action F BSP MS	25	1"
5102139		Cam Action F BSP MS	32	1.1/4"
5102140		Cam Action F BSP MS	38	1.1/2"
5102141		Cam Action F BSP MS	51	2"
5102142		Cam Action F BSP MS	63	2.1/2"
5102143		Cam Action F BSP MS	76	3"
5102144		Cam Action F BSP MS	102	4"

Cam Action Part DC - DP

Hurtigkurling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N

Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part DC lokk , aluminium og AISI 316				
	N5101446	Cam Action DC	13	½"
N5101717	N5101447	Cam Action DC	20	¾"
0915348	1571130	Cam Action DC	25	1"
0915355	1571140	Cam Action DC	32	1.1/4"
0915363	0916163	Cam Action DC	38	1.1/2"
0915371	0916171	Cam Action DC	51	2"
0915389	N916189	Cam Action DC	63	2.1/2"
0915397	N916197	Cam Action DC	76	3"
N915405	N916205	Cam Action DC	102	4"
5101725	N916213	Cam Action DC	127	5"
5101726	5101455	Cam Action DC	152	6"



Artikkel nr Messing	Artikkel nr PP	Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part DC lokk, messing og Polypropylen (PP)				
5102148		Cam Action DC MS	20	¾"
0916940	NPPH100	Cam Action DC MS	25	1"
0916957		Cam Action DC MS	32	1.1/4"
0916965	NPPH150	Cam Action DC MS	38	1.1/2"
0916973	NPPH200	Cam Action DC MS	51	2"
0916981		Cam Action DC MS	63	2.1/2"
N916999	NPPH300	Cam Action DC MS	76	3"
5102155		Cam Action DC MS	102	4"
N917013		Cam Action DC MS	127	5"
N917021		Cam Action DC MS	152	6"



Artikkel nr Aluminium	Artikkel nr AISI 316	Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part DP plugg, aluminium og AISI 316				
N5101728	N5101437	Cam Action DP	20	¾"
0915447	N916247	Cam Action DP	25	1"
0915454	1571220	Cam Action DP	32	1.1/4"
0915462	N916262	Cam Action DP	38	1.1/2"
0915470	0916270	Cam Action DP	51	2"
0915488	5101442	Cam Action DP	63	2.1/2"
0915496	N916296	Cam Action DP	76	3"
0915504	N916304	Cam Action DP	102	4"
N915512	5101592	Cam Action DP	127	5"
N915520	N916312	Cam Action DP	152	6"



Artikkel nr Messing	Artikkel nr PP	Benevning	Slange Id mm	Slange Id tommer
Part F DP plugg, messing og Polypropylen (PP)				
5102148		Cam Action DP	20	¾"
5102160	NPPP100	Cam Action DP	25	1"
0917054		Cam Action DP	32	1.1/4"
0917062	NPPP150	Cam Action DP	38	1.1/2"
0917070	NPPP200	Cam Action DP	51	2"
0917088		Cam Action DP	63	2.1/2"
0917096	NPPP300	Cam Action DP	76	3"
0917104		Cam Action DP	102	4"
		Cam Action DP	127	5"
N600DPBR		Cam Action DP	152	6"



Cam Action Butt weld

Hurtigkupling for olje, bensin, kjemikalier og vann. BSP og NPT gjenger. Standard Pakning Buna-N

Artikkel nr AISI 316	Benevning	Nominell Id mm	Nominell Id tommer
Part BW male for sveising, AISI 316			
5102011	Cam Action butt weld male	13	1/2"
5102012	Cam Action butt weld male	20	3/4"
5102013	Cam Action butt weld male	25	1"
5102014	Cam Action butt weld male	32	1.1/4"
5102015	Cam Action butt weld male	38	1.1/2"
5102016	Cam Action butt weld male	51	2"
5102017	Cam Action butt weld male	63	2.1/2"
5102018	Cam Action butt weld male	76	3"
5102019	Cam Action butt weld male	102	4"
Part BW female for sveising, AISI 316			
5102020	Cam Action butt weld female	13	1/2"
5102021	Cam Action butt weld female	20	3/4"
5102022	Cam Action butt weld female	25	1"
5102023	Cam Action butt weld female	32	1.1/4"
5102024	Cam Action butt weld female	38	1.1/2"
5102025	Cam Action butt weld female	51	2"
5102026	Cam Action butt weld female	63	2.1/2"
5102027	Cam Action butt weld female	76	3"
5102028	Cam Action butt weld female	102	4"



Artikkel nr Buna-N (NBR)	Artikkel nr Viton	Artikkel nr FEP Silikon	Beskrivelse mm	Nominell dim. mm	Nominell dim. tommer
N5101456	N5101466	N5101494	Pakning Cam Action	13	1/2"
N5101457	N5101467	N5101495	Pakning Cam Action	20	3/4"
N1489930	N5101468	N5101496	Pakning Cam Action	25	1"
N1489940	N5101469	N5101497	Pakning Cam Action	32	1.1/4"
N1491120	N5101470	N5101498	Pakning Cam Action	38	1.1/2"
N1489960	N5101471	N5101499	Pakning Cam Action	51	2"
N1489970	N5101472	N5101500	Pakning Cam Action	63	2.1/2"
N1489980	N5101473	N5101501	Pakning Cam Action	76	3"
0917203	N5101474	N5101502	Pakning Cam Action	102	4"
N2254110	N5102280		Pakning Cam Action	127	5"
N917229	N5101475		Pakning Cam Action	152	6"



CAM Action hurtigkupper Overganger og Spool Adaptors

Artikkel nr	CAM action female tommer	CAM action male tommer
CAM action overgang, female / male, aluminium		
N1510-DA-AL	1 1/2"	1"
N1520-DA-AL	1 1/2"	2"
N2015-DA-AL	2"	1 1/2"
N2030-DA-AL	2"	3"
N2040-DA-AL	2"	4"
N3015-DA-AL	3"	1 1/2"
N3020-DA-AL	3"	2"
N3040-DA-AL	3"	4"
N4020-DA-AL	4"	2"
N4025-DA-AL	4"	2 1/2"
N4030-DA-AL	4"	3"
CAM action overgang, female / male, messing		
N3020-DA-BR	3"	2"
N3040-DA-BR	3"	4"
N4030-DA-BR	4"	3"
N6040-DA-BR	6"	4"
CAM action overgang, female / male, AISI 316		
N1520-DA-SS	1 1/2"	2"
N2015-DA-SS	2"	1 1/2"
N2030-DA-SS	2"	3"
N3020-DA-SS	3"	2"
N3040-DA-SS	3"	4"
N4030-DA-SS	4"	3"



Artikkel nr	CAM action male tommer	CAM action male tommer
CAM action male/male, spool adaptor, aluminium		
N150-AA-AL	1 1/2"	1 1/2"
N1520-AA-AL	1 1/2"	2"
N200-AA-AL	2"	2"
N2030-AA-AL	2"	3"
N300-AA-AL	3"	3"
N3040-AA-AL	3"	4"
N400-AA-AL	4"	4"
N4060-AA-AL	4"	6"
N600-AA-AL	6"	8"
CAM action male/male, spool adaptor, messing		
N150-AA-BR	1 1/2"	1 1/2"
N200-AA-BR	2"	2"
N300-AA-BR	3"	3"
CAM action male/male, spool adaptor, AISI 316		
N100-AA-SS	1"	1"
N150-AA-SS	1 1/2"	1 1/2"
N1520-AA-SS	1 1/2"	2"
N200-AA-SS	2"	2"
N2030-AA-SS	2"	3"
N300-AA-SS	3"	3"



Hurtigkupper og unioner

STORZ kupper

Bruksområde


- STORZ kupper er mye brukt til brannutstyr, lensepumper etc.
- Leveres i aluminium, mens C-typen også leveres i messing.

Lås A: 133 mm mellom knastene.

Lås B: 89 mm mellom knastene.

Lås C: 66 mm mellom knastene.

Artikkel nr	Dimen-sjon	Gjenger	Benevning	Innv. avst. mellom knastene
	mm			tommer
STORZ - A kupper				
N1.0378.3201	102		STORZ-A 102 mm slangestuss AL	133
N1.0305.3201	110		STORZ-A 110 mm slangestuss AL	133
N1.0576.3201		4" IG	STORZ-A 4" innvendig BSP AL	133
N1.0676.3201		4" UG	STORZ-A 4" utvendig BSP AL	133
N1.0905.3201			STORZ-A blindlokk AI	133
N1.1105.3201			STORZ-A/B overgangskupling AI	133/89
N4.0582.5102			STORZ-A gummipakn. sug/trykk	
STORZ - B kupper				
N1.0116.3201	63		STORZ-B 63 mm slangestuss AI	89
N1.0304.3201	75		STORZ-B 75 mm slangestuss AI	89
N1.0504.3201		2 1/2" IG	STORZ-B 2 1/2" innvendig BSP AI	89
N1.0563.3201		3" IG	STORZ-B 3" innvendig BSP AI	89
N1.0633.3201		2 1/2" UG	STORZ-B 2 1/2" utvendig BSP AI	89
N1.0664.3201		3" UG	STORZ-B 3" utvendig BSP AI	89
N1.0904.3201			STORZ-B blindlokk AI	89
N1.1104.3201			STORZ-B/C overgangskupling AI	89/66
N4.0562.5102			STORZ-B gummipakning for sug	
N4.0552.5102			STORZ-B gummipakning for trykk	
STORZ - C kupper				
N1.0145.3201	38		STORZ-C 38 mm slangestuss AI	66
N1.0303.3201	50		STORZ-C 50 mm slangestuss AI	66
N1.0543.3201		1 1/2" IG	STORZ-C 1 1/2" innvendig BSP AI	66
N1.0503.3201		2" IG	STORZ-C 2" innvendig BSP AI	66
N1.0646.3201		1 1/2" UG	STORZ-C 1 1/2" utvendig BSP AI	66
N1.0649.3201		2" UG	STORZ-C 2" utvendig BSP AI	66
N1.0903.3201			STORZ-C blindlokk AI	66
N4.0532.5102			STORZ-C gummipakning for sug	
N4.0521.5102			STORZ-C gummipakning for trykk	
STORZ - C kupper, messing				
N1.0347.2201	38		STORZ-C 38 mm slangestuss messing	66
N1.0351.2201	50		STORZ-C 50 mm slangestuss messing	66
N1.0649.2201		1 1/2" IG	STORZ-C 1 1/2" innvendig BSP mess-	66
N1.0516.2201		2" IG	STORZ-C 2" innvendig BSP messing	66
N1.0916.2201			STORZ-C blindlokk messing	66
STORZ kupperingsnøkkel i stål for A / B / C				
N1.3103.1211			STORZ A/B/C kupperingsnøkkel stål	



TODO-MATIC (Avery Hardoll)



Bruksområde

- Dryppfrie, selvtettende hurtigkupper.
- For petroleumprodukter og kjemikalier.
- Brukes på tankbiler, supplyslinger off-shore, på skip etc.
- Ved frakobling stenges ventilene automatisk og hindrer søl.
- Tilgjengelig i dimensjoner opp til 6".
- Leveres som standard med Viton pakninger.
- Hun-kupling brukes normalt på slangen.
- Han-kuplingene kan også leveres med gjenger eller flens.

Artikkel nr	Kuplingsdimensjon mm	Gjenger tommer	Materiale	Vekt kg
TODO-MATIC Hunkupling				
N105005-1407	70	1 1/2" BSP	Aluminium	1,1
N105005-2407	70	1 1/2" BSP	Messing	2,6
N107468-1407	70	1 1/2" BSP	Aluminium	1,2
N107468-2407	70	1 1/2" NPT	Messing	2,7
N105006-1407	70	2" BSP	Aluminium	1,2
N105006-2407	70	2" BSP	Messing	2,8
N107469-1407	70	2" NPT	Aluminium	1,3
N107469-2407	70	2" BSP	Messing	2,9
N105332-1307	105	2 1/2" BSP	Aluminium	4,3
N105332-2407	105	2 1/2" BSP	Messing	8,8
N107472-1307	105	2 1/2" NPT	Aluminium	4,4
N107472-2407	105	2 1/2" NPT	Messing	8,9
N105532-1307	119	3" BSP	Aluminium	4,9
N105532-2407	119	3" BSP	Messing	10,2
N107475-1307	119	3" NPT	Aluminium	5,0
N107475-2407	119	3" NPT	Messing	10,3
N105632-1307	164	4" BSP	Aluminium	9,5
N105632-2407	164	4" BSP	Messing	20,6
N107477-1307	164	4" NPT	Aluminium	9,6
N107477-2407	164	4" NPT	Messing	20,7
N107200-1307	238	6" BSP	Aluminium	22,0
N107200-2407	238	6" BSP	Messing	52,0
N107201-1307	238	6" NPT	Aluminium	22,0
N107201-2407	238	6" NPT	Messing	52,0

Hammer Lug unioner

Hammer Lug Unioner

Bruksområde

- HAMMER LUG unioner er beregnet for luft, vann, olje, gass, damp, boreslam (mud), sement etc.
- Mye brukt på bunkerslanger på oljerigger, høytrykkslanger for mud (Rotary), sement, hydraulikk eller BOP.
- NPT/API "line pipe" gjenger.
- Komplette unioner består av 3 deler, male sub, wing nut og female sub.

Artikkel nr	Dim. tommer	Benevnning	Arbeidstrykk PSI	Farge nut / sub	Materiale
N501-125	5"	Fig. 50 union komplett	500	Rød	Stål
N5011-125	5"	Fig. 50 wing nut	500	Rød	Stål
N5012-125	5"	Fig. 50 male sub	500	Rød	Stål
N5013-125	5"	Fig. 50 female sub	500	Rød	Stål
N5014-125	5"	Fig. 50 male blank	500	Rød	Stål
N5015-125	5"	Fig. 50 female plug	500	Rød	Stål
N1001-50	2"	Fig. 100 union komplett 2"	1000	Svart/Gul	Stål
N1001-75	3"	Fig. 100 union komplett 3"	1000	Svart/Gul	Stål
N1001-100	4"	Fig. 100 union komplett 4"	1000	Svart/Gul	Stål
N1001-150	6"	Fig. 100 union komplett 6"	1000	Svart/Gul	Stål
N2001-50	2"	Fig. 200 union komplett 2"	2000	Blå/Grå	Stål
N2001-75	3"	Fig. 200 union komplett 3"	2000	Blå/Grå	Stål
N2001-100	4"	Fig. 200 union komplett 4"	2000	Blå/Grå	Stål
N2001-150	6"	Fig. 200 union komplett 6"	2000	Blå/Grå	Stål
N2061-50	2"	Fig. 206 union komplett 2"	2000	Blå/Grå	Stål
N2061-75	3"	Fig. 206 union komplett 3"	2000	Blå/Grå	Stål
N2061-100	4"	Fig. 206 union komplett 4"	2000	Blå/Grå	Stål
N2061-150	6"	Fig. 206 union komplett 6"	2000	Blå/Grå	Stål
N6002-25	1"	Fig. 602 union komplett 1"	6000	Svart/Orange	Stål
N6002-50	2"	Fig. 602 union komplett 2"	6000	Svart/Orange	Stål
N6002-75	3"	Fig. 602 union komplett 3"	6000	Svart/Orange	Stål
N6002-100	4"	Fig. 602 union komplett 4"	6000	Svart/Orange	Stål
N10002-25	1"	Fig. 1002 union komplett 1"	10000	Rød/Blå	Stål
N10002-50	2"	Fig. 1002 union komplett 2"	10000	Rød/Blå	Stål
N10002-75	3"	Fig. 1002 union komplett 3"	10000	Rød/Blå	Stål
N10002-100	4"	Fig. 1002 union komplett 4"	10000	Rød/Blå	Stål
N15002-50	2"	Fig. 1502 union komplett 2"	15000	Blå/Rød	Stål
N15002-75	3"	Fig. 1502 union komplett 3"	15000	Blå/Rød	Stål
N15002-100	4"	Fig. 1502 union komplett 4"	15000	Blå/Rød	Stål




Unioner for næringsmidler


SMS – UNIONER

Bruksområde

Mye brukt innen næringsmiddelindustrien, spesielt i meierier og andre melke applikasjoner. Er også i bruk inne kjemikalieindustrien



Artikkel nr	ND kupling mm	Slangestuss mm
SMS union female for pressing, AISI 316		
0116983	25	25
5100286	32	32
0116917	38	38
0116919	51	51
0116863	63	63
0116921	76	76
0116923	104	101,5
SMS mutter, AISI 304		
0116978	25	
5100284	32	
0116872	38	
0116862	51	
0116865	63	
0116868	76	
0116874	104	
SMS mutter, AISI 304 med blå EPDM coating		
5100792	38	
5100749	51	
5100786	63	
5100787	76	
SMS union male for pressing, AISI 316 (uten pakning)		
0116984	25	25
5100285	32	32
0116916	38	38
0116918	51	51
0116864	63	63
0116920	76	76
0116922	104	101,5



Artikkel nr	ND kupling mm	Max utv. Ø slange mm
Presshylser for næringsmiddelkuplinger, AISI 304		
0116981	25	38,5
5100276	32	46,0
0116956	38	52,0
0116740	51	65,0
0117968	51	69,0
0117146	63	77,5
0118246	63	82,0
0117147	76	91,0
0117970	76	96,0
0117668	101,5	121,0
Monteringsring for presshylser, AISI 302		
0117361	25	
5100277	32	
0117362	38	
0117363	51	
0117364	63	
0117365	76	
0116958	101,5	




Hurtigkuplinger og unioner


DIN - UNIONER

Bruksområde

Mye brukt innen næringsmiddelindustrien, spesielt i bryggerier, og for øvrig inn kjemisk og farmaceutisk industri. Leveres uten pakninger



Artikkel nr	ND kupling mm	Slangestuss mm
DIN union female for pressing, AISI 316		
0116988	25	25
5100289	32	32
0116936	40	38
0116737	50	51
0116912	65	63
0116915	80	76
0117016	100	101,5
DIN mutter, AISI 304		
0116985	25	
5100287	32	
0116934	40	
0116739	50	
0116910	65	
0116913	75	
0117012	100	
DIN mutter, AISI 304 med blå EPDM coating		
5100802	40	
5100803	50	
5100804	65	
DIN union male for pressing, AISI 316 (uten pakning)		
0116989	25	25
5100288	32	32
0116935	40	38
0116738	50	51
0116911	65	63
0116914	75	76
0117015	100	101,5



Artikkel nr	Dim. slangestuss mm	Max utv. Ø slange mm
Presshylser for næringsmiddelkupper, AISI 304		
0116981	25	38,5
5100276	32	46,0
0116956	38	52,0
0116740	51	65,0
0117968	51	69,0
0117146	63	77,5
0118246	63	82,0
0117147	76	91,0
0117970	76	96,0
0117668	101,5	121,0
Monteringsring for presshylser, AISI 302		
0117361	25	
5100277	32	
0117362	38	
0117363	51	
0117364	63	
0117365	76	
0116958	101,5	



CLAMP - kupling

Bruksområde

Brukes innen næringsmiddel- og farmaceutisk industri. Leveres uten pakninger.

For Amerikansk standard 3A og ISO 2852

Artikkel nr	ND kupling mm	Slangestuss mm
CLAMP kupling for pressing, AISI 316, uten pakning		
0117075	25,0	25
0117076	38,0	38
0117077	51,0	51
0117078	63,5	63
0117079	76,1	76
0117080	101,6	101,5
CLAMP klammer, AISI 304, uten pakning		
0118227	25/38	
0118097	51,0	
0118228	63,5	
0118229	76,1	
0118230	101,6	
CLAMP kupling for sveising, AISI 316 (uten pakning)		
5100568	25	
5100569	38	
5100270	51,0	
5100570	63,5	
5100271	76,1	
5100571	101,6	
Pakning for CLAMP kupling		
5100559	25,0	38,5
5100565	38,0	46,0
5100272	51,0	52,0
5100566	63,5	65,0
5100273	76,1	69,0
5100567	101,6	77,5



Artikkel nr	Dim. slangestuss mm	Max utv. Ø slange mm
Presshylser for næringsmiddelkuplinger, AISI 304		
0116981	25	38,5
0116956	38	52,0
0116740	51	65,0
0117968	51	69,0
0117146	63	77,5
0118246	63	82,0
0117147	76	91,0
0117970	76	96,0
0117668	101,5	121,0
Monteringsring for presshylser, AISI 302		
0117361	25	
5100277	32	
0117362	38	
0117363	51	
0117364	63	
0117365	76	
0116958	101,5	




Sveisedeler

Bruksområde

- Syrefast sveiestuss beregnet for næringsmiddel- og kjemisk industri.
- Kuplingene bør monteres med spesielle presshylser for best mulig resultat.

Artikkel nr	Slangedim. mm	Utv. Ø x gods-tykkelse mm	Nippel-lengde mm
Standard sveiestuss, AISI 316			
0117196	25,0	25,0 x 2,0	45
5100274	32,0	33,7 x 3,25	49
0117197	38,0	38,0 x 2,6	56
0117198	51,0	51,0 x 2,6	66
0117199	63,0	63,5 x 2,6	76
0117200	76,0	76,1 x 2,9	78
Lang sveiestuss, AISI 316			
0118034	25,0	25,0 x 2,0	90
0118035	38,0	38,0 x 2,6	100
0118036	51,0	51,0 x 2,6	110
0118037	63,0	63,5 x 2,6	120
0117976	76,0	76,1 x 2,9	120
0117420	101,5	101,6 x 3,6	150
Sveiseflens SMS, lang, AISI 316			
N073108	25,0		
N073109	32,0		
N17201706	38,0		
N17201709	51,0		
N17201712	63,0		
N17201715	76,0		
Sveiseflens DIN, tykk anslutning, AISI 316			
N073223	25,0		
N073224	32,0		
N073225	40,0		
N073226	50,0		
N073227	65,0		
Sveiseovergang, konisk for sveising, AISI 316			
N073734	38 x 25		
N073735	51 x 25		
N073736	51 x 38		
N073737	63 x 38		
N073470	63,5 x 75		
Rørbend, 90° kort, R = 1 dia, AISI 316			
N073457	25,0		
N073458	32,0		
N073459	38,0		
N073460	51,0		
N073461	63,5		



Tilbehør næringsmiddelkuplinger

Bruksområde

- Beskyttelsesring i gummi for plassering utenpå pressshylsene.
- Hindrer skade på både kupling og gulv/underlag.
- Tykkelse på beskyttelsesringene er 15 mm.
- Lagerføres i gult, men kan leveres i rød på forespørsel.

Artikkel nr	Nominell størrelse mm	Id x Yd mm	Forpakning stk
Gummiring, gul			
0117589	25	35 x 95	10
5100421	32	41 x 101	10
0117594	38	45 x 105	10
0117602	51	60 x 115	10
0117661	63	70 x 130	10
0117662	76	85 x 145	10
0117663	104	115 x 170	2
Gummiring, rød			
0118251	25	35 x 95	10
0118252	38	45 x 105	10
0118253	51	60 x 115	10
0118254	63	70 x 130	10
0118255	76	85 x 145	10
0118256	104	115 x 170	2

